




Butiksförpackat VVS-sortiment

Utgåva 17-18





Kontaktinformation

1. Peter Selmosson
peter.selmosson@ggcarat.se
 Mobiltel: 018-68 69 27

2. Per Sjöberg
per.sjoberg@ggcarat.se
 Mobiltel: 018-68 69 18

3. Lars Jonasson
lars.jonasson@ggcarat.se
 Mobiltel: 018-68 69 14

4. Fredrik Rosenlind
fredrik.rosenlind@ggcarat.se
 Mobiltel: 018-68 69 19

Ordermottagning / innesälj:
 Tel: 018-68 69 00
 Fax: 018-68 69 28

order@ggcarat.se

HK
 Box 11076, 161 11 Bromma
 Tel: 08-602 63 00 | Fax: 08-602 63 29

Försäljning:
 Bolandsgatan 15C, 753 23 Uppsala
 Tel: 018-68 69 00 | Fax: 018-68 69 28





order@ggcarat.se

GG-Carat
Bolandsgatan 15C
753 23 Uppsala
Tel: 018-68 69 00
Fax: 018-68 69 28

www.ggcarat.se

Inomhusavlopp & golvbrunnar	2
Installation, rör & kopplingar	3
Slangar, kopplingar, trädgård och tillbehör	4
Avstängningsventiler & mätutrustning	5
Värme	6
Fästmaterial, isolering & verktyg	7
Pump, vattenrening & tankar	8
Vattenvärmare	9
Badkar	10
Tvättställ & konsoler	11
WC stolar	12
Disk- & tvättbänkar	13
Vattenlås	14
Blandare	15
Blandare, reservdelar, installation & tillbehör	16
Duschset, handdukstorkar & tillbehör	17
Ventilation	19
Säljhjälpmedel & broschyrer	20
“Bra att veta”	21

ED Tech Inomhusavlopp	3
Jotiflex inomhusavlopp	7
Takstosar	8
Gjutjärnsrör och delar	9
WC anslutningar	10
Skyddslock, gumminipplar	11
32 & 40 mm avloppssystem	12
Golvbrunnar Purus	17
Övrigt tillbehör golvbrunnar	18
Brunnar och betäckningar	19


ED Tech Inomhusavlopp

Ed-Tech Rör och delar är certifierade i enlighet med Europastandard EN 1451 och ISO standarder avsedda att användas till avloppssystem inom byggnad. Användningsområde B = förläggning inom byggnad för avledande av normalt spill- och dagvatten. Ed-tech systemet är ej godkänt för ingjutning eller att lägga dem i mark. Rören och delarna tillverkas av UV resistent PP plast med grå färg. Fogningen av rör och delar sker med fabriksmonterade tättningsringar av material SBR. Tättningsringarna är inte oljebeständiga. Avloppsvattentemperaturen får kortvarigt uppgå till max. 95°C.

Användningsområden:

- Spillvatten inomhus
- Tvätt- och diskmaskin
- Spillvatten till kommersiella kök, tvätthallar och industri
- Dagvattenledningar inomhus

Rör med en muff



För inomhusavlopp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
283 05 80	50x250 mm	Grå, PP	8018464058774	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 81	50x500 mm	Grå, PP	8018464058781	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 82	50x1000 mm	Grå, PP	8018464058804	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 83	50x2000 mm	Grå, PP	8018464058828	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 85	75x250 mm	Grå, PP	8018464068957	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 86	75x500 mm	Grå, PP	8018464068964	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 87	75x1000 mm	Grå, PP	8018464068988	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 88	75x2000 mm	Grå, PP	8018464069008	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 90	110x250 mm	Grå, PP	8018464069114	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 91	110x500 mm	Grå, PP	8018464069121	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 92	110x1000 mm	Grå, PP	8018464069145	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 93	110x2000 mm	Grå, PP	8018464069169	Stk	Ej BF	1	1	-

Böj 15° med en muff



För inomhusavlopp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
283 05 50	50	Grå, PP	8018464001343	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 51	75	Grå, PP	8018464001404	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 52	110	Grå, PP	8018464001466	Stk	Ej BF	1	1	-

Böj 30° med en muff



För inomhusavlopp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
283 05 53	50	Grå, PP	8018464001350	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 54	75	Grå, PP	8018464001411	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 55	110	Grå, PP	8018464001473	Stk	Ej BF	1	1	-

Böj 45° med en muff



För inomhusavlopp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
283 05 56	50	Grå, PP	8018464001367	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 57	75	Grå, PP	8018464001428	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 58	110	Grå, PP	8018464001480	Stk	Ej BF	1	1	-

Böj 90° med en muff



För inomhusavlopp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
283 05 59	50	Grå, PP	8018464001398	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 60	75	Grå, PP	8018464001459	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 61	110	Grå, PP	8018464001510	Stk	Ej BF	1	1	-

Grenrör 45° med två muffar



För inomhusavlopp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
283 06 67	50x50	Grå, PP	8018464001671	Stk	Ej BF	1	1	-
283 06 68	75x50	Grå, PP	8018464001695	Stk	Ej BF	1	1	-
283 06 69	75x75	Grå, PP	8018464001701	Stk	Ej BF	1	1	-
283 06 70	110x50	Grå, PP	8018464001725	Stk	Ej BF	1	1	-
283 06 71	110x75	Grå, PP	8018464001732	Stk	Ej BF	1	1	-
283 06 72	110x110	Grå, PP	8018464001749	Stk	Ej BF	1	1	-

Grenrör 90° med två muffar



För inomhusavlopp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
283 05 68	50x50	Grå, PP	8018464001930	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 69	75x50	Grå, PP	8018464001954	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 70	75x75	Grå, PP	8018464001961	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 71	110x50	Grå, PP	8018464001985	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 72	110x75	Grå, PP	8018464001992	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 73	110x110	Grå, PP	8018464002005	Stk	Ej BF	1	1	-

Dubbelmuff



För inomhusavlopp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
283 05 65	50	Grå, PP	8018464002708	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 66	75	Grå, PP	8018464002715	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 67	110	Grå, PP	8018464002722	Stk	Ej BF	1	1	-

Skjutmuff



För inomhusavlopp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
283 05 62	50	Grå, PP	8018464002531	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 63	75	Grå, PP	8018464002548	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 64	110	Grå, PP	8018464002555	Stk	Ej BF	1	1	-

Propp



För inomhusavlopp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
283 05 74	50	Grå, PP	8018464002630	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 75	75	Grå, PP	8018464002647	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 76	110	Grå, PP	8018464002654	Stk	Ej BF	1	1	-

Excentrisk förminskning med en muff



För inomhusavlopp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
283 06 64	75x50	Grå, PP	8018464001008	Stk	Ej BF	1	1	-
283 06 65	110x50	Grå, PP	8018464000988	Stk	Ej BF	1	1	-
283 06 66	110x75	Grå, PP	8018464000995	Stk	Ej BF	1	1	-

Rensrör med en muff



För inomhusavlopp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
283 05 78	75	Grå, PP	8018464001190	Stk	Ej BF	1	1	-
283 05 79	110	Grå, PP	8018464001206	Stk	Ej BF	1	1	-

Jotiflex inomhusavlopp

Jotiflex PP-böj



2 muff, flexibel 0-90°.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
230 29 05	50	Grå, PP	7350032090061	Stk	Ej BF	1	1 / 25	40586414
230 29 42	75	Grå, PP	7350032090283	Stk	Ej BF	1	1 / 20	40586422
230 29 53	110	Grå, PP	7350032090344	Stk	Ej BF	1	1 / 20	40586430

Jotiflex PP-grenrör



Allmuff, flexibel 0-90°.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
230 29 29	50	Grå, PP	7350032090269	Stk	Ej BF	1	1 / 25	-
230 29 46	75	Grå, PP	7350032090306	Stk	Ej BF	1	1 / 20	40586471
230 29 55	110	Grå, PP	7350032090368	Stk	Ej BF	1	1 / 20	40586489

Jotiflex språng, tvåmuff



Vit, 2 muff, flexibel 0-90°.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60400	32	Vit plast	7393593011861	Stk	BF	1	1 / 3	40586448
60401	40	Vit plast	7393593011878	Stk	BF	1	1 / 3	40586455

Jotiflex grenrör, tremuff



Vit. Allmuff, flexibel 0-90°.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60402	32	Vit plast	7393593011885	1	BF	1	1 / 3	40586497
60403	40	Vit plast	7393593011892	1	BF	1	1 / 3	40586505

Jotiflex förminskning



Vit.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60404	40x32	Vit plast	7393593011908	Stk	BF	1	1 / 3	40587537
60405	50x32	Vit plast	7393593011915	Stk	BF	1	1 / 3	40587545
60406	50x40	Vit plast	7393593011922	Stk	BF	1	1 / 3	40587552

Takstosar

Takstosar



Takstosar i EPDM gummi, för rörgenomföring i yttertak.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
201306	75 mm, 450x450 mm	För papptak	7393593006423	Stk	BF	1	1	-
201302	110 mm, 450x450 mm	För papptak	7392924000017	Stk	BF	1	1	-

Gjutjärnsrör och delar

JET B-koppling klass C



Av rostfritt syrafast stål SS2347.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
118052	75	Rostfritt	7393593022515	Stk	Ej BF	1	1 / 50	-
118053	100	Rostfritt	7393593022522	Stk	Ej BF	1	1 / 50	-

Ultrajetkoppling klass B



Rostfri med manschett av EPDM.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
118054	75	Rostfritt	7393593022539	Stk	Ej BF	1	1 / 100	-
118055	100	Rostfritt	7393593022546	Stk	Ej BF	1	1 / 100	-

Instickshylsa av plast




För plaströr.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
118050	75	Plast	7393593022492	Stk	Ej BF	1	1	-
118051	100	Plast	7393593022508	Stk	Ej BF	1	1	-

WC anslutningar

Golvhuv till WC stol



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
220318	-	Vit plast	7393593003606	Stk	BF	1	1	40589731

Skyddslock, gumminipplar

Skyddslock kombi



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
50201	50/75/110	Plast	7393593002036	Stk	Ej BF	1	1	40590622
310 90 34	110/160	Plast	Ej märkt	Stk	Ej BF	1	1	-

Gumminippel



Nipplarna används som en elastisk tätning vid övergång från en dimension till en annan. Marknadens enda gummi- / kombinippel-sortiment som är godkänt för liggande och stående montage. De är även godkända för inbyggnad.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
50202	45/32	Svart, gummi	7393593002043	Stk	BF	1	1 / 3	40586109
50203	45/40	Svart, gummi	7393593002067	Stk	BF	1	1 / 3	40586125
50204	50/32	Svart, gummi	7393593002050	Stk	BF	1	1 / 3	40586117
50205	50/40	Svart, gummi	7393593002074	Stk	BF	1	1 / 3	40586133
50242	50x40/32	Svart, gummi	7393593014985	Stk	BF	1	1 / 3	40586216
50206	64-58/50-40	Svart, gummi	7393593002159	Stk	BF	1	1 / 3	40586190
50207	75-70/50-40	Svart, gummi	7393593002142	Stk	BF	1	1 / 3	40586182
50208	83/50	Svart, gummi	7393593002081	Stk	BF	1	1 / 3	40586141
50209	96/50	Svart, gummi	7393593002098	Stk	BF	1	1 / 3	40586158
50210	96/75	Svart, gummi	7393593002104	Stk	BF	1	1 / 3	40586166
50243	96/83x75/50	Svart, gummi	7393593014992	Stk	BF	1	1 / 3	40586224
50211	100/75	Svart, gummi	7393593002166	Stk	BF	1	1 / 3	40586208
50212	123/110	Svart, gummi	7393593002111	Stk	BF	1	1 / 3	40586171

Gummimanschett



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
50213	110x90	Svart, gummi	7393593002128	Stk	BF	1	1 / 3	40586075
50214	146x90	Svart, gummi	7393593002135	Stk	BF	1	1 / 3	40586083

Gummimanschett, vit



För anslutning i plaströr 110 mm.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
52660	110x90	Vit, gummi	7393593003471	Stk	BF	1	1 / 3	-

32 & 40 mm avloppssystem

Rör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60200	32x1000	Vit plast	7393593002227	Stk	BF	1	1	40585085
60201	32x2000	Vit plast	7393593002234	Stk	BF	2	1	40585093
60203	40x1000	Vit plast	7393593002302	Stk	BF	1	1	40585101
60204	40x2000	Vit plast	7393593002319	Stk	BF	1	1	-

Muff instick



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60206	32	Vit plast	7393593002180	Stk	BF	1	1 / 3	40585036
60228	40	Vit plast	7393593007611	Stk	BF	1	1 / 3	40585069

Böj instick



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60208	32x45°	Vit plast	7393593002203	Stk	BF	1	1 / 3	40584831
60207	32x90°	Vit plast	7393593002197	Stk	BF	1	1 / 3	40584823
60229	40x45°	Vit plast	7393593007628	Stk	BF	1	1 / 3	40584880
60230	40x90°	Vit plast	7393593007635	Stk	BF	1	1 / 3	40584898

T-rör instick



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60239	32x45°	Vit plast	7393593021129	Stk	BF	1	1 / 3	-
60240	40x45°	Vit plast	7393593021136	Stk	BF	1	1 / 3	-
60209	32x90°	Vit plast	7393593002210	Stk	BF	1	1 / 3	40584914
60231	40x90°	Vit plast	7393593007642	Stk	BF	1	1 / 3	40584963

Plugg



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60272	32	Vit plast	7393593021174	Stk	BF	1	1 / 3	-
60271	40	Vit plast	7393593021167	Stk	BF	1	1 / 3	-

Rörklamma



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60210	32	Vit plast	7393593002241	Stk	BF	2	1 / 3	40585002
60211	40	Vit plast	7393593002258	Stk	BF	2	1 / 3	40585010

Vinkel limning



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60213	32x45°	Vit plast	7393593002272	Stk	BF	1	1 / 3	40584856
60212	32x90°	Vit plast	7393593002265	Stk	BF	1	1 / 3	40584849
60219	40x45°	Vit plast	7393593002357	Stk	BF	1	1 / 3	40584872
60218	40x90°	Vit plast	7393593002340	Stk	BF	1	1 / 3	40584864

Övergång / förminskning limning



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60215	32x40	Vit plast	7393593002296	Stk	BF	1	1 / 3	40585143

Skarvmuff limning



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60217	40	Vit plast	7393593002333	Stk	BF	1	1 / 3	40585051

Tvättställsanslutning



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60221	TS 40	Vit plast	7393593002371	Stk	BF	1	1 / 3	40585150

Spillrör/tratt



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60222	32	Vit plast	7393593002388	Stk	BF	1	1 / 3	40585168

Spillmuff



Av modell "Vulk" (insticksanslutning).

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
803 66 07	40	Vit plast med slangfäste	7392791738600	Stk	Lev. BF	1	1	-

Spillmuff



Gummitätning FALU-VULK, vit. Spilltratten är tillverkad av PP (polypropen) som är en mycket miljövänlig plast. Den ingår i system VULT som består av rördelar med vulkad tätning. Spilltratten går ej att limma.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
803 65 90	32	Vit plast	7392791737009	Stk	BF	1	1 / 3	-

Disk/tvättmaskins anslutning



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60223	32	Vit plast	7393593002395	Stk	BF	1	1 / 3	40584948
60224	40	Vit plast	7393593006027	Stk	BF	1	1 / 3	40584955

Anslutningsnippel



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60225	G15xG20	Vit plast	7393593002401	Stk	BF	1	1 / 3	40585176

Multislangnippel



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
50262	32 mm	Vit plast	7393593023369	Stk	BF	1	1 / 3	-
50264	40 mm	Vit plast	7393593023376	Stk	BF	1	1 / 3	-

Mutter och kona



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60226	32, par	Vit plast	7393593002418	Stk	BF	2	1 / 3	40587388
60227	40, par	Vit plast	7393593005976	Stk	BF	2	1 / 3	40587396

Badkarsvinkel, vit



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60233	32xInv. G40	Vit plast	7393593007734	Stk	BF	1	1 / 3	40584971

Gänganslutning



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60269	32xG40	Vit plast	7393593022409	Stk	BF	1	1 / 3	-
60241	40xG40	Vit plast	7393593021143	Stk	BF	1	1 / 3	-

Vakuumentil



Utvändig gänga/slanganslutning.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
50260	G15	Vit plast	7393593023352	Stk	BF	1	1 / 3	-

Golvbrunnar Purus

Sil Purus



Silar av plast är konstruerade för att användas till plastmatta. Med snäppen för fastlåsning.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
111315	150 utan urtag	Vit, PP plast	7393593063754	Stk	BF	1	1/3	-
111316	150 med urtag	Vit, PP plast	7393593063761	Stk	BF	1	1/3	-

Klämring Purus 150



Endast för äldre golvbrunnar fram till 1989. För plastmatta.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
111317	150	Vit, plast	7393593063778	Stk	BF	1	1 / 3	-

Sil Purus 150 gjutjärn/plast



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
111347	150	Plastbelagd gjutjärn. Utan urtag	7394000130021	Stk	BF	1	1 / 3	-
111348	150	Plastbelagd gjutjärn. Med urtag	7394000130045	Stk	BF	1	1 / 3	-

Övrigt tillbehör golvbrunnar

Golvbrunnssil Carat DUE Piazza borstat rostfritt stål AISI 430 1 mm gods



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
113986	200x200x7 mm	Borstat rostfritt stål	7393593031906	Stk	Carat	1	1	43766781

Golvbrunnssil Carat TRE Piazza borstat rostfritt stål AISI 430 1 mm gods



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
113988	200x200x7 mm	Borstat rostfritt stål	7393593031913	Stk	Carat	1	1	43766796

Klinkerram



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
111321	200x200x6 mm	Rostfritt med urtag	7393593011946	Stk	BF	1	1	40590762
111322	200x200x6 mm	Rostfritt utan urtag	7393593011953	Stk	BF	1	1	40590770

Brunnar och betäckningar

Golvbrunn 150, Revolt



In- och utvändigt asfalterad.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
111346	150x75 mm	Svart, gjutjärn	7393593004795	Stk	Ej BF	1	1	-

Spygatt 150 asfalterad med sil, Revolt



In- och utvändigt asfalterad.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
111362	150x75 mm	Svart, gjutjärn, sidoutlopp	7393593004863	Stk	Ej BF	1	1	-
111363	150x75 mm	Svart, gjutjärn, bottenutlopp	7393593004870	Stk	Ej BF	1	1	-

Spygatt sil 150 och 225, Revolt



Sil med skruvhål. Avsedd att använda till spygatter.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
111329	150=163 mm	Svart, gjutjärn. Passar spygatt 150	7393593022447	Stk	Ej BF	1	1	-
715 18 22	225=240 mm	Svart, gjutjärn. Passar spygatt 225	7393593006201	Stk	Ej BF	1	1	-

Förhöjningsring till Revolt golvbrunnar



Förhöjningsring, rund, asfalterad. Passar spygatter och golvbrunnar 150 och 225.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
111350	150 (167 mm)x50 mm	Svart, gjutjärn	7393593004818	Stk	Ej BF	1	1	-
111351	225 (243 mm)x25 mm	Svart, gjutjärn	7393593006126	Stk	Ej BF	1	1	-
111353	225 (243 mm)x50 mm	Svart, gjutjärn	7393593006133	Stk	Ej BF	1	1	-

Sil till Revolt golvbrunnar



Passar golvbrunnar 150 och 225.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans-förp.	Nobb. nr
111357	150=163 mm	Svart, lättmetall, utan urtag	7393593006140	Stk	Ej BF	1	1	-
111358	225=240 mm	Svart, lättmetall, utan urtag	7393593006157	Stk	Ej BF	1	1	-
111360	225=240 mm	Svart, lättmetall, plastbelagd utan urtag	7393593005808	Stk	Ej BF	1	1	-
111361	225=240 mm	Vit, lättmetall, plastbelagd med urtag	7393593004856	Stk	Ej BF	1	1	-

Proppar till asfalterade golvbrunnar



Till renshål.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans-förp.	Nobb. nr
111390	25 mm	Plast	7393593033122	Stk	BF	2	1 / 3	-
111392	32 mm	Gummiplast	7393593033139	Stk	BF	2	1 / 3	-

Kopparrör	3
Klämringskopplingar	6
Halvkopplingar	10
PEX-rör	13
Klämringskopplingar PEX	14
Rör i Rör-system	17
Metallrördelar	23
PEM slang	27
Plaströrkopplingar	28
Plaströrkopplingar	31
Bottenventiler	34
Stålrör och delar	34

Allmänt om kopparrör

Allmänt om kopparrör

Vårat kopparrör är ett installationsrör med minst 99,9% ren koppar.

Vårat kopparrör kan användas till alla förekommande VVS installationer och jämfört med andra material hamnar alltid vårat kopparrör på första plats. Vårat kopparrör har mycket goda korrosionsegenskaper på grund av den speciella tillverkningsprocessen. Processen har visat sitt värde internationellt under flera årtionden.

Vårat kopparrör kan användas till samtliga VVS applikationer: till kallt och varmt dricksvatten, till värmeledning och regnvatten, till olja. Dimensionsområdet möter alla förekommande krav. Vårat kopparrör uppfyller kraven enligt EN 1057 och har samtliga större europeiska typgodkännande så som RAL, Kitemark, Aenor. Installationer med vårat kopparrör kan utföras med alla vanligt förekommande sammanfogningsmetoder.

Produktfakta:

Allsidig kopparrör för alla VVS installationer. Uppfyller EN1057. Tillverkas i ringar och raka längder.

Allmänt om plastisolerade kopparrör, Prisol

Prisolrör - för alla installationer

PRISOL är ett mjukglödgat kopparrör i ringformat. PRISOL passar till alla VVS installationer. Den speciellt utvecklade tillverkningsprocessen gör PRISOL till det mest lättbockade röret på marknaden. Plastsiktet är i två lager och består av vit cellpolyeten med en skyddsmantel av LD-polyeten. Manteln har god UV-stabilitet för att motstå dagsljus utan att missfärgas. Detta borgar för att resistansen mot åldring och kemikalier också är mycket god. Den släta ytan är dessutom lätt att hålla ren. Manteln skyddar kopparröret under transport, installation och vid slutanvändning. PRISOL levereras i 25 och 50 meters ringar eller som 5 meters ring förpackad i praktisk kartong. Röret är märkt med produktnamn och dimension varje meter, detta underlättar identifiering och kapning. Stora bockningsradier utförs för hand, mindre radier bockas med verktyg. Manteln behöver ej avlägsnas innan bockning. PRISOL har mycket goda korrosionsegenskaper på grund av den speciella tillverkningsprocessen. Processen har visat sitt värde under flera årtionden. Sammanfogning av PRISOL kan utföras med samtliga konventionella metoder

Produktfakta:

- Mjukglödgat kopparrör
- Två lager plastsikt, vit cellpolyeten och skyddsmantel av LD-polyeten
- Mycket goda bockningsegenskaper
- Levereras i 5, 25 och 50 metersringar

Plus Prisol - det färdigisolerade kopparröret är ett mjukglödgat isolerat kopparrör för alla VVS-installationer. Vid installation av PLUS PRISOL finns inget behov av tilläggsisolering, både materialspill och installationstid minimeras. Röret är diffusionssäkert vilket möjliggör installation i trånga utrymmen, till exempel i golv och skiljeväggar. Förutom att isoleringen fungerar som en termisk barriär minimeras risken för kondens och störande ljud. PLUS PRISOL kombinerar funktion, ekonomi och enkel installation. PLUS PRISOL levereras i 25 meters ringar. Stora bockningsradier utförs för hand, mindre radier bockas med verktyg. Manteln behöver ej avlägsnas innan bockning. Stödhylsor skall användas enligt kopplingsleverantörens instruktioner. PLUS PRISOL har mycket goda bockningsegenskaper på grund av den speciella tillverkningsprocessen. Processen har visat sitt värde under flera årtionden. Sammanfogning av PRISOL kan utföras med samtliga konventionella metoder.

Produktfakta:

- Mjukglödgat isolerat kopparrör
- Levereras i 25-meters ringar
- Minimerar risken för kondens och störande ljud
- Sammanfogning kan utföras med samtliga konventionella metoder
- Goda bockningsegenskaper


S-bockat kopparrör



Förkromat kopparrör med prefabricerad bock som underlättar installationsarbetet.
Används när det undre röret skall gå förbi det övre röret till t.ex. en blandare.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
240146	12 mm x 1000 mm	Förkromad koppar	7393593021181	Stk	BF	1	1	-
240147	15 mm x 1000 mm	Förkromad koppar	7393593021198	Stk	BF	1	1	-

Kopparrör, förkromade



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
240157	10 mm x 1200 mm	Förkromad koppar, glödgat	7393593005433	Stk	Ej BF	1	1	-
240159	12 mm x 1200 mm	Förkromad koppar, glödgat	7393593005457	Stk	Ej BF	1	1	-
240161	15 mm x 1200 mm	Förkromad koppar, glödgat	7393593005471	Stk	Ej BF	1	1	-
240160	12 mm x 2000 mm	Förkromad koppar, glödgat	7393593005464	Stk	Ej BF	1	1	-
240162	15 mm x 2000 mm	Förkromad koppar, glödgat	7393593005488	Stk	Ej BF	1	1	-
240169	10 mm x 1000 mm	Förkromad koppar, halvhårt	7393593015418	Stk	Ej BF	1	1	40587024
240170	12 mm x 1000 mm	Förkromad koppar, halvhårt	7393593015425	Stk	Ej BF	1	1	40587032
240179	15 mm x 1000 mm	Förkromad koppar, halvhårt	7393593015432	Stk	Ej BF	1	1	40587040
240163	10 mm x 2000 mm	Förkromad koppar, halvhårt	7393593011069	Stk	Ej BF	1	1	40586984
240164	12 mm x 2000 mm	Förkromad koppar, halvhårt	7393593011076	Stk	Ej BF	1	1	40586992
240165	15 mm x 2000 mm	Förkromad koppar, halvhårt	7393593011083	Stk	Ej BF	1	1	40587008
243360	22 mm x 2000 mm	Förkromad koppar, halvhårt	7393593067004	Stk	Ej BF	1	1	-

Kopparrör, raka, hårda



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
30101	10 x 0,8 x 2500 mm	Rakt, oisolerat kopparrör, hårt	7393593016866	Stk	Ej BF	2,5	1 / 25	-
30102	12 x 1,0 x 2500 mm	Rakt, oisolerat kopparrör, hårt	7393593000018	Stk	Ej BF	2,5	1 / 25	-
30103	15 x 1,0 x 2500 mm	Rakt, oisolerat kopparrör, hårt	7393593000025	Stk	Ej BF	2,5	1 / 25	-
30105	22 x 1,0 x 2500 mm	Rakt, oisolerat kopparrör, hårt	7393593000032	Stk	Ej BF	2,5	1 / 25	-

Kopparrör, plastisolerade



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
30150	10 x 0,8 mm x 5 m	Plastisolerat kopparrör, mjukt (glödgat)	7332508024190	Stk	Lev. BF 5	5	1 / 30	-
30152	12 x 1,0 mm x 5 m	Plastisolerat kopparrör, mjukt (glödgat)	7332508024213	Stk	Lev. BF 5	5	1 / 30	-
30154	15 x 1,0 mm x 5 m	Plastisolerat kopparrör, mjukt (glödgat)	7332508024244	Stk	Lev. BF 5	5	1 / 30	-
30110	10 x 0,8 mm x 25 m	Plastisolerat kopparrör, mjukt (glödgat)	7393593005396	Ring	Ej BF	25	1 / 10	40588923
30111	12 x 1,0 mm x 25 m	Plastisolerat kopparrör, mjukt (glödgat)	7393593005402	Ring	Ej BF	25	1 / 16	40588931
30112	15 x 1,0 mm x 25 m	Plastisolerat kopparrör, mjukt (glödgat)	7393593005419	Ring	Ej BF	25	1 / 14	40588949
30113	22 x 1,0 mm x 25 m	Plastisolerat kopparrör, mjukt (glödgat)	7393593005426	Ring	Ej BF	25	1 / 10	40588956

Klämringskopplingar

Allmänt om klämringskopplingar

Alla våra klämringskopplingar och mässingsrördelar under denna flik är tillverkade av avzinkningshårdig mässing, vilket avsevärt förlänger livslängden på dessa kopplingar och delar. Att kopplingarna skall vara tillverkade av avzinkningshårdig mässing är dessutom ett krav i Sverige. Vår koppling är dessutom världens mest sålda koppling för tappvatten, luft, Pex, gas och vissa oljor. Sortimentet är ett av de bredaste som finns tillgängligt på marknaden. Vår koppling är dessutom mycket säker för när muttern dras åt kupas klämringen och kanterna tätar dubbelt. Dessutom har mutter och kropp olika konvinkel som förhindrar att röret snurrar vid åtdragning. Stödhylsa skall alltid användas när du använder rör av typen, glödgade, s.k. mjukar rör, PEX samt tunnväggiga rör. Livsmedelsgodkända. Max arbetstryck 16 bar. Max arbetstemperatur 100 °C.

Rak koppling klämring x klämring, inkl. stödhylsor



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
30912	10	Krom	7393593004009	Stk	BF	1	1 / 3	40590085
30913	12	Krom	7393593004016	Stk	BF	1	1 / 3	40590093
30914	15	Krom	7393593004023	Stk	BF	1	1 / 3	40590101
31062	12x10	Krom	7393593011793	Stk	BF	1	1 / 3	40590150
31063	15x10	Krom	7393593011809	Stk	BF	1	1 / 3	40590168
31064	15x12	Krom	7393593011816	Stk	BF	1	1 / 3	40590176
30917	16x15	Krom	7393593019980	Stk	BF	1	1 / 3	40590184
30915	22	Gul	7393593004030	Stk	BF	1	1 / 3	40590119

Rak koppling, klämring x utvändig gänga, inkl. stödhylsor



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
30931	8xG15	Krom	7393593004566	Stk	BF	1	1 / 3	-
30923	10xG15	Krom	7393593004047	Stk	BF	1	1 / 3	40590937
30916	12xG10	Krom	7393593020085	Stk	BF	1	1 / 3	40591034
30924	12xG15	Krom	7393593004054	Stk	BF	1	1 / 3	40590945
30925	15xG15	Krom	7393593004061	Stk	BF	1	1 / 3	40590952
30926	15xG20	Krom	7393593004078	Stk	BF	1	1 / 3	40590960
30927	16xG15	Krom	7393593004085	Stk	BF	1	1 / 3	40590978
30928	22xG15	Gul	7393593004184	Stk	BF	1	1 / 3	40590986
30929	22xG20	Gul	7393593015388	Stk	BF	1	1 / 3	40591026

Rak koppling, klämring x invändig gänga, inkl. stödhylsor



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
30937	10xG15	Krom	7393593004115	Stk	BF	1	1 / 3	40611360
30938	12xG15	Krom	7393593004092	Stk	BF	1	1 / 3	40591281
30939	15xG15	Krom	7393593004108	Stk	BF	1	1 / 3	40591299
30940	15xG20	Krom	7393593004214	Stk	BF	1	1 / 3	40591307
30936	22xG20	Gul	-	Stk	BF	1	1 / 3	-

Rak ROT-koppling, klämring x klämring, inkl. stödhylsor



ROT-kopplingen saknar stopp när du för in röret i kopplingen.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
30941	12x10	Krom	7393593013094	Stk	BF	1	1 / 3	-

Vinkelkoppling, klämring x klämring, inkl. stödhylsor



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
30944	10	Krom	7393593004122	Stk	BF	1	1 / 3	40585275
30945	12	Krom	7393593004139	Stk	BF	1	1 / 3	40585283
30946	15	Krom	7393593004146	Stk	BF	1	1 / 3	40585291
30947	22	Gul	7393593004153	Stk	BF	1	1 / 3	40585309

Vinkelkoppling, klämring x utvändig gänga, inkl. stödhylsor



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
30955	12xG15	Krom	7393593004160	Stk	BF	1	1 / 3	40585317
30956	15xG15	Krom	7393593004177	Stk	BF	1	1 / 3	40585325

Vinkelkoppling, klämring x invändig gänga, inkl. stödhylsor



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
30960	12xG15	Krom	7393593004306	Stk	BF	1	1 / 3	40611378
30961	15xG15	Krom	7393593004313	Stk	BF	1	1 / 3	40611469
30950	22xG20	Gul	-	Stk	BF	1	1 / 3	-

Ventilfäste, klämring x invändig gänga, inkl. stödhylsor



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Anm	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
30965	12xG15	Krom	7393593004191	Stk	BF	1	1 / 3	40588485
30966	15xG15	Krom	7393593004207	Stk	BF	1	1 / 3	40588493

T-koppling, klämring, inkl. stödhylsor



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
30969	10	Krom	7393593004221	Stk	BF	1	1 / 3	40591208
30970	12	Krom	7393593004238	Stk	BF	1	1 / 3	40591216
30971	15	Krom	7393593004245	Stk	BF	1	1 / 3	40591224
30972	22	Gul	7393593004252	Stk	BF	1	1 / 3	40591232

T-koppling, ROT, klämring, inkl. stödhylsor



ROT T-röret saknar stopp när du för in röret i kopplingen.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
30981	10xG15	Krom	7393593004269	Stk	BF	1	1 / 3	40591240
30982	12xG15	Krom	7393593004276	Stk	BF	1	1 / 3	40591257
30983	15xG15	Krom	7393593004283	Stk	BF	1	1 / 3	40591265
30984	16xG15	Krom	7393593004290	Stk	BF	1	1 / 3	-

Förminskningsset



Till klämringskopplingar.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
30987	10x8	Mässing	7393593004344	Stk	BF	1	1 / 3	-
30988	12x8	Mässing	7393593004351	Stk	BF	1	1 / 3	-
30989	15x8	Mässing	7393593004375	Stk	BF	1	1 / 3	-
30990	12x10	Mässing	7393593004368	Stk	BF	1	1 / 3	40589368
30991	15x10	Mässing	7393593004382	Stk	BF	1	1 / 3	40589376
30992	15x12	Mässing	7393593004337	Stk	BF	1	1 / 3	40589350
30993	22x12	Mässing	7393593004399	Stk	BF	1	1 / 3	-
30994	22x15	Mässing	7393593004405	Stk	BF	1	1 / 3	-
30986	22x18	Mässing	7393593015203	Stk	BF	1	1 / 3	-

Klämring



Till klämringskopplingar.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
31005	10	Mässing	7393593004443	Stk	BF	5	1 / 3	40586836
31006	12	Mässing	7393593004450	Stk	BF	5	1 / 3	40586844
31007	15	Mässing	7393593004467	Stk	BF	5	1 / 3	40586851
31008	22	Mässing	7393593011786	Stk	BF	5	1 / 3	40586935

Klämring och stödhylsa (reservdelssats)



Till klämringskopplingar.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
30998	8	Mässing / Koppar	7393593015210	Stk	BF	2	1 / 3	-
31010	10	Mässing / Koppar	7393593004474	Stk	BF	2	1 / 3	40586869
31011	12	Mässing / Koppar	7393593004481	Stk	BF	2	1 / 3	40586877
31012	15	Mässing / Koppar	7393593004498	Stk	BF	2	1 / 3	40586885
30999	22	Mässing / Koppar	7393593015227	Stk	BF	2	1 / 3	-

Plugg



Till klämringskopplingar.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
31001	10	Mässing	7393593004412	Stk	BF	1	1 / 3	40588592
31002	12	Mässing	7393593004429	Stk	BF	1	1 / 3	40588600
31003	15	Mässing	7393593004436	Stk	BF	1	1 / 3	40588618
31004	22	Mässing	7393593013889	Stk	BF	1	1 / 3	40588626

Stödhylsa



Till glödgade kopparrör vid montering av klämringskopplingar.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
31015	10	Koppar	7393593004504	Stk	BF	5	1 / 3	40590465
31016	12	Koppar	7393593004511	Stk	BF	5	1 / 3	40590473
31017	15	Koppar	7393593004528	Stk	BF	5	1 / 3	40590481
31019	22	Koppar	7393593015463	Stk	BF	5	1 / 3	40590499

Halvkopplingar

Halvkoppling klämring x invändig gänga



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
310330	10xG10	Krom	7393593013070	Stk	BF	1	1 / 3	40586943
310331	12xG10	Krom	7393593013087	Stk	BF	1	1 / 3	40586950
31035	8xG15	Krom	7393593004757	Stk	BF	1	1 / 3	-
31036	10xG15	Krom	7393593004764	Stk	BF	1	1 / 3	40586901
31037	12xG15	Krom	7393593004771	Stk	BF	1	1 / 3	40586919
31038	15xG15	Krom	7393593004788	Stk	BF	1	1 / 3	40586927
31040	16xG15	Krom	7393593004740	Stk	BF	1	1 / 3	40586893
32425	10xG15	Krom, inkl. stödhylsa	7393593009059	Stk	BF	1	1 / 3	-
32426	12xG15	Krom, inkl. stödhylsa	7393593009066	Stk	BF	1	1 / 3	-
32427	15xG15	Krom, inkl. stödhylsa	7393593009073	Stk	BF	1	1 / 3	-

Halvkoppling EZZE



Klämring x invändig gänga.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32225	12xG10	Förnicklad, EZZE inkl. stödhylsa	7393593001244	Stk	BF	2	1 / 3	40586778
32226	10xG15	Förnicklad, EZZE inkl. stödhylsa	7393593001251	Stk	BF	2	1 / 3	40586786
32227	12xG15	Förnicklad, EZZE inkl. stödhylsa	7393593001268	Stk	BF	2	1 / 3	40586794
32228	15xG15	Förnicklad, EZZE inkl. stödhylsa	7393593001275	Stk	BF	2	1 / 3	40586802
32229	16xG15	Förnicklad, EZZE	7393593001282	Stk	BF	2	1 / 3	40586810
32230	12xG20	Förnicklad, EZZE inkl. stödhylsa	7393593001299	Stk	BF	2	1 / 3	-
32231	15xG20	Förnicklad, EZZE inkl. stödhylsa	7393593001305	Stk	BF	2	1 / 3	-
32232	22xG20	Förnicklad EZZE	7393593001312	Stk	BF	2	1 / 3	-
32234	10xG10	Krom, EZZE inkl. stödhylsa	7393593013117	Stk	BF	2	1 / 3	40586968

Securex övergångskoppling



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32002	Skruvdel 16x15 mm	Mässing	7393593015401	Stk	BF	1	1 / 3	-

PEX kopplingset



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32482	15x2,5 mm	Krom	7393593031494	Stk	BF	2	1 / 3	-

Adapter



För importblandare med slang 3/8".

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
601050	10xR10 utv. gänga	Krom	7393593064836	Stk	BF	1	1 / 5	-
601051	12xR10 utv. gänga	Krom	7393593064843	Stk	BF	1	1 / 5	-

Adapter



Passar mont, bland annat anslutningsslang 1/2".

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
601052	15xR15 utv. gänga	Krom	7393593064850	Stk	BF	1	1 / 5	-

Adapter



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
601053	12xR10 inv. gänga	Krom	7393593064867	Stk	BF	1	1 / 5	-
601054	15xR15 inv. gänga	Krom	7393593064874	Stk	BF	1	1 / 5	-

Planadapter



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
601055	12 mm	Gul	7393593064881	Stk	BF	1	1 / 5	-
601056	15 mm	Gul	7393593064898	Stk	BF	1	1 / 5	-

Kopplingsset för PEX-rör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
601057	R10x12x2,0 mm	Krom	7393593064904	Stk	BF	1	1 / 5	-
601058	R15x12x2,0 mm	Krom	7393593064911	Stk	BF	1	1 / 5	-
601059	R15x15x2,2 mm	Krom	7393593064928	Stk	BF	1	1 / 5	-
601060	R15x16x2,2 mm	Krom	7393593064935	Stk	BF	1	1 / 5	-

Dubbelmutter



Med lekande muttrar för att montera samman klämringskopplingar och skapa eget fördelningsrör.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
242445	R15	Krom	7393593066830	Stk	BF	1	1 / 5	-

PEX-rör

Wirsbo PEX



Wirsbo-PEX är godkända för användning i tappvattensystem med max. driftstryck 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger +95 °C. Max tillåtna kontinuerliga driftstemperatur är +70 °C. Wirsbo-PEX-rör är tillverkade av förnätad polyeten. Wirsbo skyddsrör är tillverkade av parallellkorrugerad HD-polyeten.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60152	12x2,0 mm x 5 m	PEX, inkl. 5 st stödhylsor	7393593015234	Stk	BF	1	1 / 10	-
60153	15x2,5 mm x 5 m	PEX, inkl. 5 st stödhylsor	7393593015241	Stk	BF	1	1 / 10	-
60154	15x2,5 mm x 10 m	PEX, inkl. 5 st stödhylsor	7393593020764	Stk	BF	1	1 / 10	-

Skyddsrör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60160	10 m	-	7393593020771	Stk	Ej BF	1	1	-

Kallbockfixtur för PEX-rör



Av förzinkad stålplåt. Dim 25 för skyddsrör 25x20. Dim 32 för skyddsrör 34x29.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
61405	12	Stålplåt	7393593020078	Stk	Ej BF	1	1	-

Klämringskopplingar PEX

Planadapter



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
601055	12 mm	Gul	7393593064881	Stk	BF	1	1 / 5	-
601056	15 mm	Gul	7393593064898	Stk	BF	1	1 / 5	-

Rak koppling, klämring x klämring, inkl. stödhylsor för PEX



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32607	15	Krom	7393593014626	Stk	BF	1	1 / 3	-
32608	12xCU10	Krom	7393593014633	Stk	BF	1	1 / 3	-
32609	15xCU10	Krom	7393593014640	Stk	BF	1	1 / 3	-
32610	15x12	Krom	7393593014657	Stk	BF	1	1 / 3	-

Rak koppling, klämring x invändig gänga, inkl. stödhylsa för PEX



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32611	12xG15	Krom	7393593014695	Stk	BF	1	1 / 3	-
32612	15xG15	Krom	7393593014701	Stk	BF	1	1 / 3	-

Rak koppling, klämring x utvändig gänga, inkl. stödhylsa för PEX



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32614	12xG15	Krom	7393593014664	Stk	BF	1	1 / 3	-
32615	15xG15	Krom	7393593014671	Stk	BF	1	1 / 3	-
32616	15xG20	Krom	7393593014688	Stk	BF	1	1 / 3	-

Vinkelkoppling, klämring x klämring, inkl. stödhylsor för PEX



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32617	12	Krom	7393593014725	Stk	BF	1	1 / 3	-
32618	15	Krom	7393593014732	Stk	BF	1	1 / 3	-

Vinkelkoppling, klämring x invändig gänga, inkl. stödhylsa för PEX



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32619	12xG15	Krom	7393593014763	Stk	BF	1	1 / 3	-
32620	15xG15	Krom	7393593014886	Stk	BF	1	1 / 3	-
32621	15xG20	Krom	7393593014770	Stk	BF	1	1 / 3	-

Vinkelkoppling, klämring x utvändig gänga, inkl. stödhylsor för PEX



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32622	12xG15	Krom	7393593014749	Stk	BF	1	1 / 3	-
32623	15xG15	Krom	7393593014756	Stk	BF	1	1 / 3	-

T-koppling, klämring, inkl. stödhylsor för PEX



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32624	12	Krom	7393593014787	1	BF	1	1 / 3	-
32625	15	Krom	7393593014794	1	BF	1	1 / 3	-

Klämring till PEX-koppling



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32601	12	Mässing	7393593014831	1	BF	5	1 / 3	-
32602	15	Mässing	7393593014848	1	BF	5	1 / 3	-

Stödhylsa



Till PEX-rör vid montering av klämringskoppling.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32626	10	Koppar	7393593014855	Stk	BF	5	1 / 3	-
32627	12	Koppar	7393593014862	Stk	BF	5	1 / 3	-
32628	15	Koppar	7393593014879	Stk	BF	5	1 / 3	-

Rör i Rör-system

Universalsrör / mediarör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
930110	15x2,5	-	7393593054387	Stk	BF	1	1 / 15	-
930112	15x2,5	-	7393593054394	Stk	BF	1	1 / 25	-

Tomrör / skyddsrör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
60160	25/20	-	7393593020771	Stk	BF	1	1 / 10	-

Klammer för/ skyddsrör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205224	25 mm	Enkelklamma	7393593066182	Stk	BF	1	1 / 5	-
205225	25 mm	Dubbelklamma	7393593066199	Stk	BF	1	1 / 5	-

Universalsrör rör i rör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
930116	15x2,5 + 25 mm ytterrör	-	7393593054400	Stk	BF	1	1 / 15	-
930118	15x2,5 + 25 mm ytterrör	-	7393593054424	Stk	BF	1	1 / 25	-

Rörböjningsstöd 90°



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205223	15 mm	Svart	-	Stk	BF	1	1 / 15	-

PEX-sax med skalfunktion



Sax för kapning av PEX-rör max 22 mm. Med skalningsfunktion för tom rör 25 mm.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205226	Max 22 mm	-	7393593066205	Stk	BF	1	1 / 15	-

Fördelarskåp samt ram och lucka



För in- och utvändigt montage. Alla skåp är vitlackerade.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
933036	370x390x118 mm	5 + 5	7393593054509	Stk	BF	1	1	-
933038	Ram och dörr	5 + 5	7393593054523	Stk	BF	1	1	-
933037	550x550x118 mm	8 + 8	7393593054516	Stk	BF	1	1	-
933039	Ram och dörr	8 + 8	7393593054530	Stk	BF	1	1	-

Dräneringsbricka



För montering mot dräneringsrör från fördelarskåp i Rör i Rör-system.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205200	50 mm	Vit	7393593065949	Stk	BF	1	1	-

Konsol till tappvattenfördelare



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205206	G20	-	7393593066007	Stk	BF	1	1	-

Tappvattenfördelare



Alla fördelare har G20 anslutning samt löpande mutter x utvändig gänga samt G15 utvändig gänganslutning.
I avzinkningsbeständig mässing.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205201	G20xG15	2 avstick	7393593065956	Stk	BF	1	1	-
205202	G20xG15	3 avstick	7393593065963	Stk	BF	1	1	-
205203	G20xG15	4 avstick	7393593065970	Stk	BF	1	1	-

Kulventiler



I avzinkningsbeständig mässing.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205204	G20xG20, inv. x utv. gänga	Rak	7393593065987	Stk	BF	1	1	-
205205	G20xG20, unv. x utv. gänga	Vinkel	7393593065994	Stk	BF	1	1	-

Huv till tappvattenfördelare



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205207	G20	-	7393593066014	Stk	BF	1	1	-

Kopplingsset till tappvattenfördelare



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205208	R15x15x2,5 mm	-	7393593066021	Stk	BF	1	1	-
205227	R15x15x2,5 mm	-	7393593066212	Stk	BF	4	1 / 4	-

Skåpsmuff



Anpassad till fördelarskåp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205209	25 mm	-	7393593066038	Stk	BF	1	1	-

Skåpsmuff för dräneringsrör



Anpassad till fördelarskåp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205210	25 mm	-	7393593066045	Stk	BF	1	1	-

Verktyg för skåpsmuffar



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205211	23-28 mm	-	7393593066052	Stk	BF	1	1	-

Väggbox



Tomröret fästs på väggboxen för helt vattentät installation. För montage i väg med minst 45 mm regel. Levereras komplett med koppling. För genomföring av PE-RT-rör.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205215	R15x15x2,5, 25 mm	-	7393593066090	Stk	BF	1	1	-

Distans för montering av väggbox



Distans för montering av två väggboxar.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205219	150 c/c	-	7393593066137	Stk	BF	1	1	-
205220	160 c/c	-	7393593066144	Stk	BF	1	1	-

Väggfläns



För tätning mot väggbox.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205218	-	-	7393593066120	Stk	BF	1	1	-

Tätningssmembran



Tätningssmembran för tätning av halsen på väggdosa vid genomföring av tätskikt i våtrum.

OBS! Använd tätningssmembran från leverantören av tätskikt.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205217	-	-	7393593066113	Stk	BF	1	1	-

Fräsverktyg



För tätning mot väggbox.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205216	25 mm	-	7393593066106	Stk	BF	1	1	-

Väggbockfixtur



För vägggenomföring av Universälör 15x2,5x2,0 med tomör 25 mm. Monteras i väggskena.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205221	15/25 mm	-	7393593066151	Stk	BF	1	1	-

Väggskena



För montering av väggbockfixtur. Väggskenan monteras mellan reglar.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205222	800x100x0,8 mm	-	7393593066168	Stk	BF	1	1	-

Anslutningskopplingar



Rak anslutningskoppling för montering i väggbox. Med 75 mm väggbricka. För 160 c/c blandare.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205212	M26x1,5xR15	Krom	7393593066069	Stk	BF	1	1	-

Anslutningskopplingar



Rak anslutningskoppling för montering i väggbox. Med 75 mm väggbricka. För 150 c/c blandare.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205213	R20xR15	Krom	7393593066076	Stk	BF	1	1	-

Anslutningskopplingar



Vinkelanslutning för montering i väggbox. Med 75 mm väggbricka. För WC- och tvättställsanslutning.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
205214	R15x10 mm	Krom	7393593066083	Stk	BF	1	1	-

Blandarfästen



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
233900	M26x1,5xPEX15	160 c/c, krom	7393593022584	Stk	BF	1	1	-

Metallrördelar

Vinkel



Förnicklad med invändig gänga.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32356	15	Krom	7393593001084	Stk	BF	1	1 / 3	40585218
32357	20	Krom	7393593001091	Stk	BF	1	1 / 3	40585226

Vinkel



Invändig x utvändig gänga.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32360	10	Krom	7393593001107	Stk	BF	1	1 / 3	40585234
32361	15	Krom	7393593001114	Stk	BF	1	1 / 3	40585242
32365	15	Krom	7393593001206	Stk	BF	1	1 / 3	40611634
32362	20	Krom	7393593001121	Stk	BF	1	1 / 3	40585259
32363	25	Gul	7393593001138	Stk	BF	1	1 / 3	40585267

Vinkel



Utvändig gänga.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32255	15	Krom	7393593001329	Stk	BF	1	1 / 3	-
32256	20	Krom	7393593001336	Stk	BF	1	1 / 3	-

T-rör



Invändig gänga.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32350	10	Krom	7393593001046	Stk	BF	1	1 / 3	40591166
32351	15	Krom	7393593001053	Stk	BF	1	1 / 3	40591174
32352	20	Krom	7393593001060	Stk	BF	1	1 / 3	40591182
32353	25	Gul	7393593001077	Stk	BF	1	1 / 3	40591190

T-rör



Utvändig gänga

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32245	10	Krom	7393593001343	Stk	BF	1	1 / 3	-
32250	10	Krom	7393593001435	Stk	BF	1	1 / 3	-
32246	15	Krom	7393593001350	Stk	BF	1	1 / 3	40586828
32247	20	Krom	7393593001367	Stk	BF	1	1 / 3	-

Sexkantnippel



Utvändig gänga.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32301	10	Krom	7393593000599	Stk	BF	1	1 / 3	40585374
32320	10	Krom	7393593000988	Stk	BF	1	1 / 3	40585499
32302	15	Krom	7393593000612	Stk	BF	1	1 / 3	40585390
32321	15	Krom	7393593000995	Stk	BF	1	1 / 3	40585507
32303	20	Krom	7393593000636	Stk	BF	1	1 / 3	40585416
32322	20	Krom	7393593001008	Stk	BF	1	1 / 3	40585515
32304	15x8	Krom	7393593001237	Stk	BF	1	1 / 3	-
32305	15x10	Krom	7393593000605	Stk	BF	1	1 / 3	40585382
32306	20x10	Krom	7393593000711	Stk	BF	1	1 / 3	40585440
32307	20x15	Krom	7393593000629	Stk	BF	1	1 / 3	40585408
32308	25	Gul	7393593000643	Stk	BF	1	1 / 3	40585424
32309	32	Gul	7393593000650	Stk	BF	1	1 / 3	40585432
32318	10x8	Gul	7393593015012	Stk	BF	1	1 / 3	-
32311	25x15	Gul	7393593000810	Stk	BF	1	1 / 3	40585457
32312	25x20	Gul	7393593000827	Stk	BF	1	1 / 3	40585465
32313	32x20	Gul	7393593000933	Stk	BF	1	1 / 3	40585481
32314	32x25	Gul	7393593000896	Stk	BF	1	1 / 3	40585473
32316	40x32	Gul	7393593000919	Stk	BF	1	1 / 3	-

Bussning



Utvändig x invändig gänga.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32325	15x10	Krom	7393593000728	Stk	BF	1	1 / 3	40587586
32340	15x10	Krom	7393593001015	Stk	BF	1	1 / 3	40611386
32326	20x10	Krom	7393593000735	Stk	BF	1	1 / 3	40587594
32341	20x10	Krom	7393593001022	Stk	BF	1	1 / 3	-
32327	20x15	Krom	7393593000742	Stk	BF	1	1 / 3	40587602
32342	20x15	Krom	7393593001039	Stk	BF	1	1 / 3	40611394
32336	8x6	Gul	7393593015159	Stk	BF	1	1 / 3	-
32337	10x8	Gul	7393593015166	Stk	BF	1	1 / 3	-
32328	25x15	Gul	7393593000759	Stk	BF	1	1 / 3	40587610
32329	25x20	Gul	7393593000834	Stk	BF	1	1 / 3	40587628
32330	32x15	Gul	7393593000841	Stk	BF	1	1 / 3	40587636
32331	32x20	Gul	7393593000858	Stk	BF	1	1 / 3	40587644
32332	32x25	Gul	7393593000865	Stk	BF	1	1 / 3	40587651
32333	40x25	Gul	7393593000872	Stk	BF	1	1 / 3	-
32334	40x32	Gul	7393593000889	Stk	BF	1	1 / 3	-
32335	50x40	Gul	7393593000926	Stk	BF	1	1 / 3	-

Nippel



Invändig x utvändig gänga.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32390	15	Krom	7393593049376	Stk	BF	1	1	-
32345	15x10	Krom	7393593000667	Stk	BF	1	1 / 3	40587412
32346	20x15	Krom	7393593000674	Stk	BF	1	1 / 3	40587420
32347	25x15	Gul	7393593000681	Stk	BF	1	1 / 3	40587438
32348	25x20	Gul	7393593000698	Stk	BF	1	1 / 3	40587446

Muff



Invändig gänga.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32376	10	Krom	7393593001213	Stk	BF	1	1 / 3	-
32370	10	Krom	7393593001169	Stk	BF	1	1 / 3	40587347
32371	15	Krom	7393593000940	Stk	BF	1	1 / 3	40587339
32372	20	Krom	7393593001176	Stk	BF	1	1 / 3	40587354
32373	25	Gul	7393593001183	Stk	BF	1	1 / 3	40587362
32374	32	Gul	7393593001190	Stk	BF	1	1 / 3	-

Ventilfäste



Krom, invändig gänga.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32367	15	Krom	7393593001145	Stk	BF	1	1 / 3	40588469
32368	20	Krom	7393593001152	Stk	BF	1	1 / 3	40588477

Renspropp



Utvändig gänga.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
32386	10	Krom	7393593000957	Stk	BF	2	1 / 3	40588568
32380	10	Krom	7393593000766	Stk	BF	1	1 / 3	40588519
32387	15	Krom	7393593000964	Stk	BF	1	1 / 3	40588576
32381	15	Krom	7393593000773	Stk	BF	2	1 / 3	40588527
32388	20	Krom	7393593000971	Stk	BF	1	1 / 3	40588584
32382	20	Krom	7393593000780	Stk	BF	2	1 / 3	40588535
32385	8	Gul	7393593005036	Stk	BF	1	1 / 3	-
32383	25	Gul	7393593000797	Stk	BF	1	1 / 3	40588543
32384	32	Gul	7393593000803	Stk	BF	1	1 / 3	40588550

Metallhuv (lock med packning)



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
81332	G10	Krom	7393593002630	Stk	BF	1	1 / 3	40586570
81325	G10	Krom	7393593002586	Stk	BF	2	1 / 3	40586521
81333	G15	Krom	7393593002647	Stk	BF	1	1 / 3	40586588
81326	G15	Krom	7393593002593	Stk	BF	2	1 / 3	40586539
81334	G20	Krom	7393593002654	Stk	BF	1	1 / 3	40586596
81327	G20	Krom	7393593002609	Stk	BF	2	1 / 3	40586547
81328	G25	Gul	7393593002616	Stk	BF	1	1 / 3	40586554
81329	G32	Gul	7393593002623	Stk	BF	1	1 / 3	40586562

PE klammer för PEM, utan överfallsbygel



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
71060	16	Svart	7393593015333	Stk	Ej BF	1	1 / 3	-
71061	20	Svart	7393593015340	Stk	Ej BF	1	1 / 3	-
71062	25	Svart	7393593015357	Stk	Ej BF	1	1 / 3	-
71063	32	Svart	7393593015364	Stk	Ej BF	1	1 / 3	-

Plaströrskopplingar

Plaströrskopplingar

Plaströrskopplingar, metall

PRK är en plaströrskoppling med hög utdragskraft för sammanfogning av polyetenrör typ PEL, PEH och PEM. Kopplingen består av nippel och tryckskruv. Kompensationshylsa används för PEM-rör PN 6,3, detta för att kompensera rörets godstjocklek. PRK finns i komplett sortiment från dimension 16 till 63 mm. Enkel, snabb och säker montering eftersom kopplingen saknar lösa delar. Kopplingen kan upprepade gånger tas isär och återmonteras. Alla nipplar har rörgångar - kan även användas som rördel. Med hjälp av förminskningar kan specialkopplingar som EJ ingår i standardsortimentet erhållas. Typgodkännande för tappvatten-installationer av SITAC, Svenskt Byggodkännande AB (Typgodkännandebevis nr 25274/74.)

Godkänd av VAV TN 75-06-06. Teknisk beskrivning.

Användningsområde: På polyetenrör PEL, PEH och PEM, PN 6,3 och PN 10, enligt SS 3362.

Max arbetstryck: Den som gäller för rören. (Koppling max 1,6 MPa = 16 bar). Max undertryck: 99% vakum = 750 mm Hg.

Max arbetstemperatur: Den som gäller för rören.

Material: Nipplar av pressgjuten AMETAL (medger jordförläggning), eller röd metall.

Tryckskruv av formsprutad Acetal med UV-stabilisator, vilket gör den hårdig mot solljus. Dim 63 har tryckskruv av AMETAL med kona av Acetalplast. Tryckskruv med kona för PVC-rör av AMETAL. * = AMETAL är Ta's avzinkningshårdiga legering.

Plaströrskopplingar, plast

GG Carat's plaströrskopplingar är tillverkade av Polypropylen (PP-B) med UV-skydd. Kopplingen innehåller svenskt typgodkännande från Swedcert och är godkända för dricksvatten.

Rak med tryckmutter i båda ändar



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans-förp.	Nobb. nr
243 85 13	16x16	Metall	7318794018167	Stk	BF	1	1 / 4	-
243 85 21	20x20	Metall	7318794018204	Stk	BF	1	1 / 4	40589129
243 85 39	25x25	Metall	7318794018259	Stk	BF	1	1 / 4	40589137
243 85 47	32x32	Metall	7318794018327	Stk	BF	1	1 / 3	40589145
62700	40x40	Metall	7393593066922	Stk	BF	1	1 / 3	-

Rak med tryckmutter och utvändig gänga



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans-förp.	Nobb. nr
243 87 11	16xG15	Metall	7318794038165	Stk	BF	1	1 / 4	-
243 87 29	20xG20	Metall	7318794038202	Stk	BF	1	1 / 4	40589160
243 87 37	25xG25	Metall	7318794038257	Stk	BF	1	1 / 4	40589178
243 87 45	32xG32	Metall	7318794038325	Stk	BF	1	1 / 4	40589186
243 88 10	20xG15	Metall	7318794039209	Stk	BF	1	1 / 4	40589194
243 88 28	25xG20	Metall	7318794039254	Stk	BF	1	1 / 4	40589202
243 88 36	32xG25	Metall	7318794039322	Stk	BF	1	1 / 4	40589210
62702	40xG32	Metall	7393593066946	Stk	BF	1	1 / 3	-
62701	40xG40	Metall	7393593066939	Stk	BF	1	1 / 3	-

Rak med tryckmutter och invändig gänga



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
243 84 14	20xG15	Metall	7318794029200	Stk	BF	1	1 / 4	40589319
243 84 15	25xG20	Metall	7318794029255	Stk	BF	1	1 / 4	40589327
243 84 16	32xG25	Metall	7318794029323	Stk	BF	1	1 / 4	40589335

Vinkel med tryckmutter i båda ändar



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
243 89 19	16x16	Metall	7318794048164	Stk	BF	1	1 / 4	-
243 89 27	20x20	Metall	7318794048201	Stk	BF	1	1 / 4	40588972
243 89 35	25x25	Metall	7318794048256	Stk	BF	1	1 / 4	40588980
243 89 43	32x32	Metall	7318794048324	Stk	BF	1	1 / 3	40588998
62703	40x40	Metall	7393593066953	Stk	BF	1	1 / 3	-

Vinkel med tryckmutter och utvändig gänga



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
243 93 13	16xG15	Metall	7318794068162	Stk	BF	1	1 / 4	-
243 93 21	20xG20	Metall	7318794068209	Stk	BF	1	1 / 4	40589012
243 93 39	25xG25	Metall	7318794068254	Stk	BF	1	1 / 4	40589020
243 93 47	32xG32	Metall	7318794068322	Stk	BF	1	1 / 4	40589038
243 98 42	32xG25	Metall	7318794068070	Stk	BF	1	1 / 4	40589004
62704	40xG40	Metall	7393593066960	Stk	BF	1	1 / 3	-

Ventilfäste med tryckmutter och invändig gänga



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
243 92 06	16xG15	Metall	7318794188167	Stk	BF	1	1 / 4	-
243 92 14	20xG15	Metall	7318794188204	Stk	BF	1	1 / 4	40589053
243 92 22	25xG20	Metall	7318794188259	Stk	BF	1	1 / 4	40589061

T-rör med tryckmutter i alla anslutningar



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
243 91 15	16x16x16	Metall	7318794108165	Stk	BF	1	1 / 4	-
243 91 23	20x20x20	Metall	7318794108202	Stk	BF	1	1 / 3	40589277
243 91 31	25x25x25	Metall	7318794108257	Stk	BF	1	1 / 3	40589285
243 91 49	32x32x32	Metall	7318794108325	Stk	BF	1	1 / 3	40589293
62705	40x40x40	Metall	7393593066977	Stk	BF	1	1 / 3	-

Förminskning med tryckskruv



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
62706	32xG40	Metall	7393593066984	Stk	BF	1	1 / 3	40589087

Förminskning utvändig och invändig gänga



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
243 95 11	G15xG20	Metall	7318794258167	Stk	BF	1	1 / 4	40589087
243 95 29	G25xG20	Metall	7318794258204	Stk	BF	1	1 / 4	40589095
243 95 37	G25xG32	Metall	7318794258259	Stk	BF	1	1 / 4	40589103

Tryckmutter till plaströrskopplingar PRK



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
243 94 12	16	Plast	7318794318168	Stk	BF	1	1 / 4	-
243 94 20	20	Plast	7318794318205	Stk	BF	1	1 / 4	40589236
243 94 38	25	Plast	7318794318250	Stk	BF	1	1 / 4	40589244
243 94 46	32	Plast	7318794318328	Stk	BF	1	1 / 4	40589251
62707	40	Plast	7393593066991	Stk	BF	1	1 / 3	-

Plaströrskopplingar

Rak med tryckmuttrar i båda ändar



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
61000	16	Polypropylen	7393593017139	Stk	BF	1	1 / 3	-
61001	20	Polypropylen	7393593017146	Stk	BF	1	1 / 3	40588089
61002	25	Polypropylen	7393593017153	Stk	BF	1	1 / 3	40588097
61003	32	Polypropylen	7393593017160	Stk	BF	1	1 / 3	40588105
61004	40	Polypropylen	7393593017177	Stk	BF	1	1 / 3	-

Rak med tryckmuttrar i båda ändar



Förminskad

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
61010	20x16	Polypropylen	7393593017184	Stk	BF	1	1 / 3	-
61011	25x20	Polypropylen	7393593017191	Stk	BF	1	1 / 3	40588121
61012	32x25	Polypropylen	7393593017207	Stk	BF	1	1 / 3	40588139
61013	40x32	Polypropylen	7393593017214	Stk	BF	1	1 / 3	40588147

Rak med tryckmutter och utvändig gänga



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
61020	16xG15	Polypropylen	7393593017221	Stk	BF	1	1 / 3	-
61021	20xG15	Polypropylen	7393593017238	Stk	BF	1	1 / 3	40588162
61022	20xG20	Polypropylen	7393593017245	Stk	BF	1	1 / 3	40588170
61023	25xG20	Polypropylen	7393593017252	Stk	BF	1	1 / 3	40588188
61024	25xG25	Polypropylen	7393593017269	Stk	BF	1	1 / 3	40588196
61025	32xG25	Polypropylen	7393593017276	Stk	BF	1	1 / 3	40588204
61026	32xG32	Polypropylen	7393593017283	Stk	BF	1	1 / 3	40588212
61027	40xG25	Polypropylen	7393593017290	Stk	BF	1	1 / 3	40588220
61028	40xG32	Polypropylen	7393593017306	Stk	BF	1	1 / 3	40588238
61029	40xG40	Polypropylen	7393593017313	Stk	BF	1	1 / 3	40588246

Rak med tryckmutter och invändig gänga



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
61030	16xG15	Polypropylen	7393593017320	Stk	BF	1	1 / 3	-
61031	20xG15	Polypropylen	7393593017337	Stk	BF	1	1 / 3	40612087
61032	20xG20	Polypropylen	7393593017344	Stk	BF	1	1 / 3	40588352
61033	25xG20	Polypropylen	7393593017351	Stk	BF	1	1 / 3	40588360
61034	25xG25	Polypropylen	7393593017368	Stk	BF	1	1 / 3	40588378
61035	32xG25	Polypropylen	7393593017375	Stk	BF	1	1 / 3	40588386
61036	32xG32	Polypropylen	7393593017382	Stk	BF	1	1 / 3	40588394

Vinkel med tryckmuttrar i båda ändar



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
61040	16	Polypropylen	7393593017399	Stk	BF	1	1 / 3	-
61041	20	Polypropylen	7393593017405	Stk	BF	1	1 / 3	40587842
61042	25	Polypropylen	7393593017412	Stk	BF	1	1 / 3	40587859
61043	32	Polypropylen	7393593017429	Stk	BF	1	1 / 3	40587867
61044	40	Polypropylen	7393593017436	Stk	BF	1	1 / 3	40587875

Vinkel med tryckmutter och utvändig gänga



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
61050	16xG15	Polypropylen	7393593017443	Stk	BF	1	1 / 3	-
61051	20xG20	Polypropylen	7393593017450	Stk	BF	1	1 / 3	40587883
61052	25xG25	Polypropylen	7393593017467	Stk	BF	1	1 / 3	40587891
61053	32xG25	Polypropylen	7393593017474	Stk	BF	1	1 / 3	40587909

Vinkel med tryckmutter och invändig gänga



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
61060	16xG15	Polypropylen	7393593017481	Stk	BF	1	1 / 3	-
61061	20xG20	Polypropylen	7393593017498	Stk	BF	1	1 / 3	40587917
61062	25xG25	Polypropylen	7393593017504	Stk	BF	1	1 / 3	40587925
61063	32xG25	Polypropylen	7393593017511	Stk	BF	1	1 / 3	40587933

T-rör med tryckmuttrar i alla anslutningar



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
61070	16x16x16	Polypropylen	7393593017528	Stk	BF	1	1 / 3	-
61071	20x20x20	Polypropylen	7393593017535	Stk	BF	1	1 / 3	40588261
61072	25x25x25	Polypropylen	7393593017542	Stk	BF	1	1 / 3	40588279
61073	32x32x32	Polypropylen	7393593017559	Stk	BF	1	1 / 3	40588287
61074	40x40x40	Polypropylen	7393593017566	Stk	BF	1	1 / 3	40588295

T-rör med tryckmuttrar och utvändig gänga



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
61080	16xG15	Polypropylen	7393593017573	Stk	BF	1	1 / 3	-
61081	20xG20	Polypropylen	7393593017580	Stk	BF	1	1 / 3	40588303
61082	25xG20	Polypropylen	7393593017597	Stk	BF	1	1 / 3	40588311
61083	25xG25	Polypropylen	7393593017603	Stk	BF	1	1 / 3	40588329
61084	32xG25	Polypropylen	7393593017610	Stk	BF	1	1 / 3	40588337

Bottenventiler

Bottenventil, metall



Bottenventil i mässing med rostfri fjäder och sil.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr.
140301	R20	Mässing	7393593005921	Stk	BF	1	1 / 3	40590671
140302	R25	Mässing	7393593005938	Stk	BF	1	1 / 3	40590689
140303	R32	Mässing	7393593005945	Stk	BF	1	1 / 3	40590697
140304	R40	Mässing	7393593007604	Stk	BF	1	1 / 3	-

Stålrör och delar

Stålrörskoppling



Klämringskoppling för stålrör. Klämring x invändig gänga.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr.
23664	10xR10	Mässing	7393593021877	Stk	BF	1	1	40591349
23660	15xR15	Mässing	7393593021464	Stk	BF	1	1	40591356

Anslutningsslangar	3
Avloppsslangar	5
Snabbkopplingar	6
Slangkopplingar	10
Slangklämmor	12

Anslutningsslangar

Anslutningsslang Flexi



För tappvattensystem. Med rostfri omflätning inv. gg. löpmuttrar tempområde 0-70 °C max 90 °C tillfälligt.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
243294	G15x0,2 m	Rak inv. x rak inv.	7393593067110	Stk	BF	1	1	-
243500	G15x0,3 m	Rak inv. x rak inv.	7393593066250	Stk	BF	1	1	-
240387	G15x0,3 m	Rak inv. x rak inv.	7393593016750	Stk	BF	2	1	-
243501	G15x0,4 m	Rak inv. x rak inv.	7393593066267	Stk	BF	1	1	-
243502	G15x0,5 m	Rak inv. x rak inv.	7393593066274	Stk	BF	1	1	-
240388	G15x0,5 m	Rak inv. x rak inv.	7393593016767	Stk	BF	2	1	-
243503	G15x0,7 m	Rak inv. x rak inv.	7393593066281	Stk	BF	1	1	-
240389	G15x0,7 m	Rak inv. x rak inv.	7393593016774	Stk	BF	2	1	-
243504	G15x0,8 m	Rak inv. x rak inv.	7393593066298	Stk	BF	1	1	-
243505	G15x1,5 m	Rak inv. x rak inv.	7393593066793	Stk	BF	1	1	-
243506	G15x2,0 m	Rak inv. x rak inv.	7393593066809	Stk	BF	1	1	-

Anslutningsslang Flexi



För tappvattensystem med rostfri omflätning inv. gg. löpmuttrar tempområde 0-70 °C max 90 °C tillfälligt.
Monterings ex. M10 gängan mot importblandare och R15 inv. gängad mutter mot befintlig R15 gänga.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
243507	G15xM10x0,4 m	Rak inv. x rak utv.	7393593066304	Stk	BF	1	1	-

Anslutningsslang Flexi



För tappvattensystem med rostfri omflätning inv. gg. löpmuttrar tempområde 0-70 °C max 90 °C tillfälligt.
Monterings ex. M10 gängan mot importblandare och R15 inv. gängad mutter mot befintlig R15 gänga.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
243508	M10x10 mmx0,4 m	Rak utv. x slät	7393593066311	Stk	BF	1	1	-

Anslutningsslang Flexi



För tappvattensystem. Med rostfri omflätning inv. gg. löpmuttrar tempområde 0-70 °C max 90 °C tillfälligt.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
243509	G15xG15x1,0 m	Rak inv. x vinkel inv.	7393593066670	Stk	BF	1	1	-
243510	G15xG15x1,2 m	Rak inv. x vinkel inv.	7393593066687	Stk	BF	1	1	-
243511	G15xG15x1,5 m	Rak inv. x vinkel inv.	7393593066694	Stk	BF	1	1	-
243512	G15xG15x2,0 m	Rak inv. x vinkel inv.	7393593066700	Stk	BF	1	1	-
243513	G15xG20x1,0 m	Rak inv. x vinkel inv.	7393593066717	Stk	BF	1	1	-
243514	G15xG20x1,2 m	Rak inv. x vinkel inv.	7393593066724	Stk	BF	1	1	-
243515	G15xG20x1,5 m	Rak inv. x vinkel inv.	7393593066731	Stk	BF	1	1	-
243516	G15xG20x2,0 m	Rak inv. x vinkel inv.	7393593066748	Stk	BF	1	1	-
243517	G15xG20x3,0 m	Rak inv. x vinkel inv.	7393593066755	Stk	BF	1	1	-
243518	G15xG20x4,0 m	Rak inv. x vinkel inv.	7393593066762	Stk	BF	1	1	-

Anslutningsslang Flexi



För tappvattensystem. Med rostfri omflätning inv. gg. löpmuttrar tempområde 0-70 °C max 90 °C tillfälligt.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
243519	G15xG20x1,5 m	Vinkel inv. x vinkel inv.	7393593066779	Stk	BF	1	1	-

Anslutningsslang Flexi



För disk- och tvättmaskin. Slang av EPDM med omflätning i polymer. Tempområde 0-70 °C max 90 °C tillfälligt.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
243520	G15xG20x1,5 m	Rak inv. x vinkel inv.	7393593066786	Stk	BF	1	1	-

Avloppsslangar

Skarvrör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240295	Dim 20	Till avloppsslang	7393593031159	Stk	BF	1	1	-

Snabbkopplingar

Snabbkopplingar

Snabbkopplingar i mässing

Samtliga kopplingar är precisionstillverkade i förkromad mässing och håller absolut tätt för vattentryck upp till 16 bar.

Med snabbkopplingar kan du enkelt förlänga trädgårdsslangen eller koppla ihop den med olika bevattnings och rengöringsredskap.

Det är bara att trycka fast nippeln i kopplingshuset. Lika snabbt går det att lossa anslutningen - dra bara tillbaka hylsan.

Kopplingshus med slangkoppling



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40241	10	5349SA3, förkromad mässing	7393593001473	Stk	BF	1	1 / 3	-
40242	15	5350SA3, förkromad mässing	7393593001480	Stk	BF	1	1 / 3	40586281
40243	20	5351SA3, förkromad mässing	7393593001497	Stk	BF	1	1 / 3	-

Kopplingshus med utvändig gänga



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40244	15	5350NA3, förkromad mässing	7393593001503	Stk	BF	1	1 / 3	40586299
40245	20	5352NA3, förkromad mässing	7393593001510	Stk	BF	1	1 / 3	40586307

Kopplingshus med invändig gänga



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40246	15	5350OA3, förkromad mässing	7393593001527	Stk	BF	1	1 / 3	40586315

Kopplingshus med avstängningsventil



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40247	10	5353SA3, förkromad mässing	7393593001534	Stk	BF	1	1 / 3	40586323

Kopplingsset för slang



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40248	15	5360OA3, förkromad mässing	7393593001541	Stk	BF	1	1 / 3	40586331
40250	15x20	5360AE, förkromad mässing	7393593001565	Stk	BF	1	1 / 3	40586349

Kopplingsnippel med invändig gänga



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40251	15	5361OA3, förkromad mässing	7393593001572	Stk	BF	1	1 / 3	40586356
40252	20	5361AA3, förkromad mässing	7393593001589	Stk	BF	1	1 / 3	40586364

Kopplingsnippel med invändig gänga



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40253	M22x1	5362OA3, förkromad mässing	7393593001596	Stk	BF	1	1 / 3	40586372

Kopplingsnippel med utvändig gänga



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40254	15	5364OA3, förkromad mässing	7393593001602	Stk	BF	1	1 / 3	40611402
40255	20	5364AA3, förkromad mässing	7393593001619	Stk	BF	1	1 / 3	40611410

Kopplingsnippel med utvändig gänga



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40256	M24x1	5365AH, förkromad mässing	7393593001626	Stk	BF	1	1 / 3	40586380

Övergångsnippel



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40257	M22x1xG15	5370OA3, förkromad mässing	7393593001633	Stk	BF	Stk	1 / 3	40586398

Strålmunstycke



Avstängningsbar och reglerbar ellan dimmer och stråle. Passar Nito kopplingshus 5375.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40258	15	5375, förkromad mässing	7393593001640	Stk	BF	1	39816	-

Vattenpistol



Avstängningsbar och reglerbar mellan dimmer och stråle. Passar Nito kopplingshus. Med on/off funktion.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40260	15	5380051, förkromad mässing	7393593001664	Stk	BF	1	1 / 3	-

Kopplingsats



Hus och nippel med slangsockel för 1/2" slang.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40263	15	5350SA3 + 5360OA3, förkromad mässing	7393593001695	Stk	BF	1	1 / 3	-

Gummipackning till snabbkopplingar



För invändig G1/2" gänga.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40264	15	Till snabbkoppling 5344OA	7393593001701	Stk	BF	3	1 / 3	40586240
40265	20	Till snabbkoppling 6344OA	7393593001718	Stk	BF	2	1 / 3	40586257
40266	22	Till snabbkoppling 5344AA8	7393593001725	Stk	BF	3	1 / 3	40586265

Packningar övrigt



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
201113	15	Grafitpackning	7393593023406	Stk	BF	5	1 / 3	-
201112	20	Grafitpackning	7393593023413	Stk	BF	5	1 / 3	-
201111	15	Gummipackning	7393593023420	Stk	BF	5	1 / 3	-

Dimensionsring



Med invändig G1/2" och utvändig G3/4" gänga.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40268	G20 utv. x G15 inv. gänga	53490	7393593001749	Stk	BF	1	1 / 3	-

Slanghylla



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
414020	-	Rostfritt	7393593023697	Stk	BF	1	1	-

Slangkopplingar

Skarvrör för slang



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40501	10	Mässing	7393593001879	Stk	BF	1	1 / 3	40587453
40502	15	Mässing	7393593001886	Stk	BF	1	1 / 3	40587461
40503	20	Mässing	7393593001893	Stk	BF	1	1 / 3	40587479

Slangnippel



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40510	15xG15	Mässing	7393593001817	Stk	BF	1	1 / 3	40590242
40511	20xG20	Mässing	7393593001824	Stk	BF	1	1 / 3	40590259
40513	25xG25	Mässing	7393593021808	Stk	BF	1	1 / 3	-

Slangkoppling



Utvändig x invändig gänga.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40504	20x15	Mässing	7393593001831	Stk	BF	1	1 / 3	-

Slangkoppling / vingmutter



Inklusive packning, slang x invändig gänga.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40515	10xG15	Mässing	7393593001800	Stk	BF	1	1 / 3	40590234
40516	15xG15	Mässing	7393593001794	Stk	BF	1	1 / 3	40590226
40517	15xG20	Mässing	7393593001855	Stk	BF	1	1 / 3	40590283
40518	20xG20	Mässing	7393593001848	Stk	BF	1	1 / 3	40590275
40519	25xG25	Mässing	7393593001862	Stk	BF	1	1 / 3	40590291
40525	15xG15	Förkromad	7393593002005	Stk	BF	1	1 / 3	40590309

Strålrör för slanganslutning



Reglerbar med avstängning.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40530	För 15/20 slang	Mässing	7393593001978	Stk	BF	1	1 / 3	-

Slangklämmor

Slangklämmor



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40540	8 (8-16)	Stål	7393593001909	Stk	BF	2	1 / 3	-
40541	10 (12-20)	Stål	7393593001916	Stk	BF	2	1 / 3	-
40542	15-20 (16-27)	Stål	7393593001923	Stk	BF	2	1 / 3	-
40543	25 (25-40)	Stål	7393593001947	Stk	BF	2	1 / 3	-
40544	32 (32-50)	Stål	7393593001954	Stk	BF	1	1 / 3	-
40545	40 (40-60)	Stål	7393593001961	Stk	BF	1	1 / 3	-
40546	50 (50-70)	Stål	7393593001985	Stk	BF	1	1 / 3	-
40547	65 (60-80)	Stål	7393593001992	Stk	BF	1	1 / 3	-
40548	80 (70-90)	Stål	7393593001442	Stk	BF	1	1 / 3	-
40549	100 (90-110)	Stål	7393593001459	Stk	BF	1	1 / 3	-
40564	110-130	Stål	7393593013209	Stk	BF	1	1 / 3	-
40550	150 (140-160)	Stål	7393593001466	Stk	BF	1	1 / 3	-
40620	12-22	Rostfritt	7393593023659	Stk	BF	5	1 / 3	-
40621	16-27	Rostfritt	7393593023666	Stk	BF	5	1 / 3	-
40622	23-35	Rostfritt	7393593023673	Stk	BF	5	1 / 3	-

Stängventiler	3
Tryckmätare, termometer	7

Stängventiler

Sanitetskulventiler



Sanitetskulventil med vred, inkl. stödhylsor.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
240430	10 mm x 10 mm	Klämring x klämring	7393593022256	Stk	BF	1	1 / 3	41097155
240431	12 mm x 12 mm	Klämring x klämring	7393593022263	Stk	BF	1	1 / 3	41097163
240432	15 mm x 15 mm	Klämring x klämring	7393593022270	Stk	BF	1	1 / 3	41097189
240433	22 mm x 22 mm	Klämring x klämring	7393593022287	Stk	BF	1	1 / 3	41097197
240434	12 mm x 10 mm	Klämring x klämring	7393593022294	Stk	BF	1	1 / 3	41097205
240435	15 mm x 12 mm	Klämring x klämring	7393593022300	Stk	BF	1	1 / 3	41097221
240436	15 mm x 10 mm	Klämring x klämring	7393593022317	Stk	BF	1	1 / 3	41097387
240437	16 mm x 15 mm	Klämring x klämring	7393593022324	Stk	BF	1	1 / 3	41097411

Sanitetskulventil



Sanitetskulventil med vred.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
240438	R15xR15	Inv. x inv. gänga	7393593022331	Stk	BF	1	1 / 3	41097429

Sanitetskulventil



Sanitetskulventil med vred.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
240439	R15xR15	Inv. x utv. gänga	7393593022348	Stk	BF	1	1 / 3	41097437

Sanitetskulventil



Sanitetskulventil med vred.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
240440	R15xR15	Inv. x utv. gänga, vinkel	7393593022355	Stk	BF	1	1 / 3	41097445

Sanitetskulventiler



Sanitetskulventil med vred, inkl stödhylsor.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
240441	10 mm x R15	Klämring x Inv. gänga	7393593022362	Stk	BF	1	1 / 3	41097452
240442	12 mm x R15	Klämring x inv. gänga	7393593022379	Stk	BF	1	1 / 3	41097460

Sanitetskulventi



Sanitetskulventil med vred.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
240443	R15xR15	Utv. x utv. gänga	7393593022386	Stk	BF	1	1 / 3	41097478

Sanitetskulventil



Sanitetskulventil med vred.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
240444	R15xR15	Utv. x inv. gänga (inv. löpmutter)	7393593022393	Stk	BF	1	1 / 3	41097486

Sanitetskulventiler



Sanitetskulventil med vred. Förkromad.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
242449	12x12x12	Klämring x klämring x klämring	7393593066908	Stk	BF	1	1 / 5	-
242450	15x15x15	Klämring x klämring x klämring	7393593066915	Stk	BF	1	1 / 5	-

Kulventil



Fullt genomlopp, justerbar packbox, för värme PN16, max 95 °C. Förnicklad.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
865110	R10	Invändig gänga	7393593050051	Stk	BF	1	1 / 3	-
865112	R15	Invändig gänga	7393593050068	Stk	BF	1	1 / 3	-
865114	R20	Invändig gänga	7393593050075	Stk	BF	1	1 / 3	-
865116	R25	Invändig gänga	7393593050082	Stk	BF	1	1 / 3	-
865118	R32	Invändig gänga	7393593050099	Stk	BF	1	1 / 3	-

Kulventil



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
86480	R15	Invändig x utvändig gänga	7393593051317	Stk	BF	1	1 / 3	-
86481	R20	Invändig x utvändig gänga	7393593051324	Stk	BF	1	1 / 3	-
86482	R25	Invändig x utvändig gänga	7393593051331	Stk	BF	1	1 / 3	-
86483	R32	Invändig x utvändig gänga	7393593051348	Stk	BF	1	1 / 3	-

Kulventil



Fullt genomlopp, justerbar packbox, avzinkningshårdig metall, för tappvatten PN16, max 110 °C.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
865120	R10	Invändig gänga	7393593050105	Stk	BF	1	1 / 3	-
865122	R15	Invändig gänga	7393593050112	Stk	BF	1	1 / 3	-
865124	R20	Invändig gänga	7393593050129	Stk	BF	1	1 / 3	-
865126	R25	Invändig gänga	7393593050136	Stk	BF	1	1 / 3	-
865128	R32	Invändig gänga	7393593050143	Stk	BF	1	1 / 3	-

Kulventil med klämringskopplingar



Fullt genomlopp, avzinkningshårdig metall, för tappvatten PN16, max 110 °C.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
865132	15	Klämring x klämring	7393593050167	Stk	BF	1	1 / 3	-
865134	22	Klämring x klämring	7393593050174	Stk	BF	1	1 / 3	-

Skjutventil



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
81372	G15	Invändig gänga	7393593011632	Stk	BF	1	1 / 3	-
81373	G20	Invändig gänga	7393593011649	Stk	BF	1	1 / 3	-

Metallhuv (lock med packning)



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
81325	G10 Förkromad	Invändig gänga	7393593002586	Stk	BF	2	1 / 3	40586521
81326	G15 Förkromad	Invändig gänga	7393593002593	Stk	BF	2	1 / 3	40586539
81327	G20 Förkromad	Invändig gänga	7393593002609	Stk	BF	2	1 / 3	40586547
81328	G25 Gul	Invändig gänga	7393593002616	Stk	BF	1	1 / 3	40586554
81329	G32 Gul	Invändig gänga	7393593002623	Stk	BF	1	1 / 3	40586562

Ventilkombination varmvattenberedare



Ventilkombinationen är sammansatt av LK 508 och LK 545. Det är en kompakt och komplett enhet för installation av varmvattenberedare. Max tryck / temperatur: 1.0 MPa / 90 °C.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
81336	LK Ventilkombination 548	Metall	7393593012509	Stk	BF	1	1 / 3	-

Tryckmätare, termometer

Tryckmätare



Anslutning nedåt G8. Hus i stålplåt 63 mm. Mediaberörda delar i mässing.
För industri och VVS anläggningar för medier som luft och icke aggressiva vätskor och gaser.
Mät noggrannhet 1,6%. Max process temperatur 60 °C. Glas: Akrylglas. Dubbelskala pascal/bar eller bar/psii.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
101852	10 bar	DN8	-	Stk	Ej BF	1	1	-

Uponor Golvvärme och PEX-rörsystem	3
Radiatorventiler	3
Tillbehör radiatorer	3
Övriga ventiler och tillbehör	6
Expansionskärl	7

Uponor Golvvärme och PEX-rörsystem

Bockfixtur för PEX-rör



Av förzinkad stålplåt. Dim 25 mm för skyddsrör 25x20 mm. Dim 32 för skyddsrör 34x29 mm.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
61405	12 mm	Stålplåt	7393593020085	Stk	Ej BF	1	1	-

Radiatorventiler

Termostatventil TRV 300



Standardtermostat M30, TRV300 med inbyggd givare.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
90119	-	Vit	7393593009233	Stk	Krt	1	1 / 3	-

Tillbehör radiatorer

Ventil rak



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
90116	10, M30	TA50861-610	7393593009240	Stk	BF	1	1 / 3	-
90117	15, M30	TA50861-615	7393593009257	Stk	BF	1	1 / 3	-
90118	20, M30	TA50861-620	7393593009264	Stk	BF	1	1 / 3	-

Radiatorpropp



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
90120	DN10	Förnicklad mässing	7393593009332	Stk	BF	2	1 / 3	-
90121	DN15	Förnicklad mässing	7393593009349	Stk	BF	2	1 / 3	-

Returventil rak



Returventil, förnicklad, Trim A, utan koppling.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
93401	15	Förnicklad mässing	7393593020344	Stk	BF	1	1 / 3	-

Förinställningsverktyg



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
91347	-	-	7393593022577	Stk	BF	1	1 / 3	-

Förbigångsrör



Utan slingstrykning.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
163001	-	Plast	7393593020399	Stk	Lev. BF	1	1	-

Mutter/kona



Rak, för tunväggiga rör.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
163004	M22/12	Metall	7393593031128	Stk	BF	-	-	-
163003	M22/15	Metall	7393593031135	Stk	BF	-	-	-

Anslutningskoppling, rak



Nippel och mutter 10 för radiatorventil.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
90110	10	Förnicklad mässing	7393593009271	Stk	BF	1	1 / 3	-
90111	15	Förnicklad mässing	7393593009288	Stk	BF	1	1 / 3	-
90112	20	Förnicklad mässing	7393593009295	Stk	BF	1	1 / 3	-

Anslutningskoppling, vinkel



Böj med mutter för radiatorventil.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
90113	10	Förnicklad mässing	7393593009301	Stk	BF	1	1 / 3	-
90114	15	Förnicklad mässing	7393593009318	Stk	BF	1	1 / 3	-

Luftningsventil



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
90102	6	Förnicklad mässing	7393593002661	Stk	BF	1	1 / 3	-

Luftningsnyckel



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
90103	Nyckel	Förnicklad mässing	7393593002678	Stk	BF	1	1 / 3	40586042

Elementnyckel



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
90104	4-axlig	Förnicklad mässing	7393593002685	Stk	BF	1	1 / 3	40586059

Övriga ventiler och tillbehör

Flottöravluftare LK 740



För automatisk avluftning av värmesystem. Tillverkad i varmpressad mässing.

Automatisk avstängningsventil i mässing med O-ringstättning. Bottenansluten. Max glykolinblandning 30%.

Max tryck / temperatur: 0,6 MPa / 110 °C.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
163010	R10	Metall	7393593033115	Stk	BF	1	1 / 3	-

Backventil invändig gänga



BA1103-15 York backventil av mässing SS5178, nylonkägla.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
90105	G15	Mässing	7393593002692	Stk	BF	1	1 / 3	-
90106	G20	Mässing	7393593002708	Stk	BF	1	1 / 3	-
90107	G25	Mässing	7393593002715	Stk	BF	1	1 / 3	-

Säkerhetsventil / Avtappning



LK Säkerhetsventil 514. 0,9 Mpa. Säkerhetsventil med inbyggd avtappningsfunktion för anslutning till tappvattensystem.

Ventilhus av varmpressad, avzinkningsbeständig mässing. Avblåsningskapacitet: 0,9 MPa = 122 l/min.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
90108	R15	0,9 MPa	7393593008342	Stk	BF	1	1 / 3	-

Expansionskärl

Konsol för expansionkärl



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
13220	Konsol	-	7393593022218	Stk	Ej BF	1	1	-

Täckbrickor, Klammer	3
Upphängning	7
Isolering	10
Tätning, smörjning, lim	11
Verktyg	12

Täckbrickor, Klammer

Rörtäckbricka, Stosett



(Ej avsedd för våtrum).

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
243200	12	Vit	7331545012016	Förp.	Krt	-	1 / 3	-
243201	15	Vit	7331545015017	Förp.	Krt	-	1 / 3	-
243202	18	Vit	7331545018018	Förp.	Krt	-	1 / 3	-
243206	50	Vit	7331545045014	Förp.	Krt	-	1 / 3	-
243203	12	Brun	7331545012030	Förp.	Krt	-	1 / 3	-
243204	15	Brun	7331545015031	Förp.	Krt	-	1 / 3	-
243205	18	Brun	7331545018032	Förp.	Krt	-	1 / 3	-

Rörtäckbricka Falu



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
71123	12	Förkromad PP plast	7393593031081	Förp.	BF	2	1 / 3	-
71122	15	Förkromad PP plast	7393593031098	Förp.	BF	2	1 / 3	-

Rörtäckbricka / Vulkbricka



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
71108	12-16	Enkel, vit, självhäftande	7393593021228	Stk	BF	2	1 / 3	-
71109	12-16	Enkel, förkromad, självhäftande	7393593021235	Stk	BF	2	1 / 3	-

Rörtäckbricka / Vulkbricka



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
71110	12-16, 40 c/c	Dubbel, vit, självhäftande	7393593021242	Stk	BF	2	1 / 3	-
71111	12-16, 40 c/c	Dubbel, förkromad, självhäftande	7393593021259	Stk	BF	2	1 / 3	-

Rörtäckbricka Duo-Täck



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
71032	10-18, 40 c/c	Dubbel, vit	7393593012394	Stk	BF	2	1 / 3	-
71033	15-22, 60 c/c	Dubbel, vit	7393593012400	Stk	BF	2	1 / 3	-
71034	18-34, 60 c/c	Dubbel, vit	7393593012417	Stk	BF	1	1 / 3	-

Våtrumsbricka Aqua Tät



Inklusive skruv och plugg.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
71045	10-15	Vit	7393593012462	Stk	BF	1	1 / 3	40591836
71046	10-15	Förkromad	7393593012479	Stk	BF	1	1 / 3	40591844

Våtrumsbricka Aqua Tät, dubbel



Inklusive skruv och plugg.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
71047	10-15, 40c/c	Vit	7393593012486	Stk	BF	1	1 / 3	40591851
71048	10-15, 40 c/c	Förkromad	7393593012493	Stk	BF	1	1 / 3	40591869

Rörtäckbricka i plåt



Inklusive skruv och plugg samt väggfästning.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240281	8-15 mm	Plåt med två hål, tätning av grå gummi	7393593020139	Stk	BF	1	1 / 3	-

Rörklämma, enkel



Inklusive skruv och plugg samt väggfästning.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
31024	CU 10	Vit	7393593004702	Stk	BF	2	1 / 3	40589848
31025	CU 12	Vit	7393593004696	Stk	BF	2	1 / 3	40589830
31020	Prisol 10 el. CU 15	Vit	7393593004665	Stk	BF	2	1 / 3	40589806
31021	Prisol 12 el. CU 18	Vit	7393593004672	Stk	BF	2	1 / 3	40589814
31022	Prisol 15 el. CU 22	Vit	7393593004689	Stk	BF	2	1 / 3	40589822

Rörklämma, dubbel



Inklusive skruv och plugg samt väggfästning

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
31027	Prisol 10 el. CU 15	Vit, 40 c/c	7393593004719	Stk	BF	2	1 / 3	40589855
31028	Prisol 12 el. CU 18	Vit, 40 c/c	7393593004726	Stk	BF	2	1 / 3	40589863
31029	Prisol 15 el. CU 22	Vit, 40 c/c	7393593004733	Stk	BF	2	1 / 3	40589871

Rörklämma, enkel



Löstagbar insats. Tillverkad i PP. Fastsättning sker med skruv genom över och underdel. Skyddsplugg medföljer till skruvhålet. Tätningsplatta för montering i våtrum ingår.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
71000	8-15 mm, L=45 mm	Vit	7393593010673	Stk	BF	2	1 / 3	40586729
71002	15-22 mm, L=60 mm	Vit	7393593010697	Stk	BF	2	1 / 3	40586745

Rörklämma, enkel



Löstagbar insats. Tillverkad i PP. Fastsättning sker med skruv genom över och underdel. Skyddsplugg medföljer till skruvhålet. Tätningsplatta för montering i våtrum ingår.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
71001	8-15 mm, L=45 mm	Förkromad	7393593010680	Stk	BF	2	1 / 3	40586737
71003	15-22 mm, L=60 mm	Förkromad	7393593010703	Stk	BF	2	1 / 3	40586752

Rörklamma Mini-snap, enkel



Inklusive väggfästning. För rör 12/15 mm, 20 mm c/c. Tillverkad i ABS/PP. Fastsättning sker med skruv genom underdelen. Tätningsplatta för montering i våtrum medföljer.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
381 14 30	12/15 mm	Vit	7392791141301	Stk	BF	2	1	-
381 14 31	12/15 mm	Krom	7392791141356	Stk	BF	2	1	-

Rörklämma, dubbel 40 c/c



Inklusive väggfästning.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
71004	8-15 mm, L=60 mm	Vit	7393593010710	Stk	BF	2	1 / 3	40586679
71006	15-22 mm, L=70 mm	Vit	7393593010734	Stk	BF	2	1 / 3	40586695

Rörklämma, dubbel 40 c/c



Inklusive väggfästning

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
71005	8-15 mm, L=60 mm	Förkromad	7393593010727	Stk	BF	2	1 / 3	40586687
71007	15-22 mm, L=70 mm	Förkromad	7393593010741	Stk	BF	2	1 / 3	40586703

Rörklämma, dubbel 60 c/c



Inklusive väggfästning.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
71008	12-22 mm, L=90 mm	Vit	7393593010758	Stk	BF	2	1 / 3	-

Distansklots



Distansklots, höjd 10 mm, vit tillverkad i PP. Förkromad tillverkad i ABS och elektrolytiskt förkromad.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
71016	10x45 mm	Förkromad	7393593010789	Stk	BF	2	1 / 3	-
71017	10x60 mm	Vit	7393593010796	Stk	BF	2	1 / 3	40585580
71018	10x60 mm	Förkromad	7393593010802	Stk	BF	2	1 / 3	40585598
71021	10x70 mm	Vit	7393593010833	Stk	BF	2	1 / 3	-

Upphängning

Klammer för PEM-slang



OBS! Ej överfallsklammer.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
71060	16	Svart, plast	7393593015333	Stk	BF	2	1 / 3	40587784
71061	20	Svart, plast	7393593015340	Stk	BF	2	1 / 3	40587792
71062	25	Svart, plast	7393593015357	Stk	BF	2	1 / 3	40587800
71063	32	Svart, plast	7393593015364	Stk	BF	2	1 / 3	40587818

PP klammer



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
50219	50	Grå, PP	7393593012240	Stk	BF	5	1 / 3	-
50220	75	Grå, PP	7393593012257	Stk	BF	5	1 / 3	-
50221	110	Grå, PP	7393593012264	Stk	BF	5	1 / 3	-

Kopparsvep inklusive skruv och mutter



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
70970	10	Koppar	7393593010376	Stk	BF	5	1 / 3	-
70971	12	Koppar	7393593010383	Stk	BF	5	1 / 3	-
70972	15	Koppar	7393593010390	Stk	BF	5	1 / 3	-
70973	18	Koppar	7393593010406	Stk	BF	5	1 / 3	-
70974	22	Koppar	7393593010413	Stk	BF	5	1 / 3	-
70977	42	Koppar	7393593010444	Stk	BF	5	1 / 3	-

Patentband



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
340327	17x0,9 mmx10 m	Stål/galv	7393593020481	Stk	BF	2	1 / 3	-

Metallklammer



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
70997	50	Metall	7393593012301	Stk	BF	2	1 / 3	-
70998	75	Metall	7393593012349	Stk	BF	2	1 / 3	-
70999	110	Metall	7393593012356	Stk	BF	2	1 / 3	-

Fästjärn



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
71140	25x3 mm	Z-järn, FZV metall	7393593032927	Stk	BF	2	1 / 3	-

Bladhylsa



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
71143	M8	FZV metall	7393593032958	Stk	BF	5	1 / 3	-

Bladskruv, galv



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
70960	50 mm	FZV metall, utv. trågänga	7393593010468	Stk	BF	5	1 / 3	-
70961	65 mm	FZV metall, utv. trågänga	7393593010475	Stk	BF	5	1 / 3	-
70962	75 mm	FZV metall, utv. trågänga	7393593010482	Stk	BF	5	1 / 3	-
70963	100 mm	FZV metall, utv. trågänga	7393593010499	Stk	BF	5	1 / 3	-
70964	125 mm	FZV metall, utv. trågänga	7393593010505	Stk	BF	5	1 / 3	-
70965	150 mm	FZV metall, utv. trågänga	7393593010512	Stk	BF	5	1 / 3	-

VVS skruv



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
70982	5,0x50 mm	FZV metall	7393593000438	Stk	BF	10	1 / 3	40591737
70983	5,5x40 mm	FZV metall	7393593010550	Stk	BF	10	1 / 3	40591786
70984	5,5x60 mm	FZV metall	7393593010567	Stk	BF	10	1 / 3	40591794
70985	5,5x75 mm	FZV metall	7393593000452	Stk	BF	10	1 / 3	40591745
70988	6,0x100 mm	FZV metall	7393593000476	Stk	BF	10	1 / 3	40591760

Skruvstiftsats tvättställ/WC



Skruvstiftsats för upphängning av WC och tvättställ (2 st).

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
70956	M12	-	7393593011205	Stk	BF	4	1 / 3	-

Installationssats för WC-stol



Består av:

- 1st gummimanschett
- 4 st skruvplugg, blå
- 4 st VVS-skruv 5,5x75 mm
- 1 st Minikulventil, rak med löpmutter R15
- 1 st Anslutningsslang PEX R15 400 mm
- 1 st Silikon, 70 ml, vit

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
244700	-	-	7393593065550	-	BF	-	-	-

Skruvset till WC-stol



4 st blå pluggar samt 4 st VVS-skruv.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
70969	75 mm	-	7393593016880	-	BF	-	-	-

Isolering

Rörisolering



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
72460	12 mm x 1 m	Grå cellplast, 13 mm	7393593022911	Stk	Ej BF	1	1	-
72461	15 mm x 1 m	Grå cellplast, 13 mm	7393593022928	Stk	Ej BF	1	1	-
72462	18 mm x 1 m	Grå cellplast, 13 mm	7393593022935	Stk	Ej BF	1	1	-
72463	22 mm x 1 m	Grå cellplast, 13 mm	7393593022942	Stk	Ej BF	1	1	-
72464	28 mm x 1 m	Grå cellplast, 13 mm	7393593022959	Stk	Ej BF	1	1	-
72465	35 mm x 1 m	Grå cellplast, 13 mm	7393593022966	Stk	Ej BF	1	1	-
72466	42 mm x 1 m	Grå cellplast, 13 mm	7393593022973	Stk	Ej BF	1	1	-
72467	48 mm x 1 m	Grå cellplast, 13 mm	7393593022980	Stk	Ej BF	1	1	-
72468	60 mm x 1 m	Grå cellplast, 13 mm	7393593022997	Stk	Ej BF	1	1	-
72469	76 mm x 1 m	Grå cellplast, 13 mm	7393593022000	Stk	Ej BF	1	1	-
72471	114 mm x 1 m	Grå cellplast, 13 mm	7393593023024	Stk	Ej BF	1	1	-
72480	12 mm x 2 m	Grå cellplast, 9 mm	7393593022867	Stk	Ej BF	1	1	-
72481	15 mm x 2 m	Grå cellplast, 9 mm	7393593022874	Stk	Ej BF	1	1	-
72482	18 mm x 2 m	Grå cellplast, 9 mm	7393593022881	Stk	Ej BF	1	1	-
72483	22 mm x 2 m	Grå cellplast, 13 mm	7393593022898	Stk	Ej BF	1	1	-
72484	28 mm x 2 m	Grå cellplast, 13 mm	7393593022904	Stk	Ej BF	1	1	-

Plastclips till rörisolering



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
72490	-	Grå plast	7393593031180	Stk	Ej BF	1	1	-

Tätning, smörjning, lim

Gängtape



Gängtejp PTFE. Temperaturbeständig från -20 till +200 °C.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
70954	0,0076x12 mm, L=12 m	Rulle	7393593008274	Stk	BF	1	1 / 3	40591679

Gängtape



Obs! Säljes endast i hel förpackning om 250 st.

Gängtätningstejp lämpar sig väl för anläggningar med vatten, dricksvatten och tryckluft. Max. rördiameter : 3/4". Max. tryck : 20 bar.
Temperaturbeständig från -200 till +200 °C..

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
728020	0,0076x12 mm, L=12 m	Rulle	7330710400634	Stk	BF	1	1 / 250	-

Lin



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
340324	0,1 kg	Nystan	7393593020450	Stk	BF	1	1	-

Verktyg

Vaskrensare



Med gummisugplatta.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
233897	Dim 110 mm	Gummi	7393593031951	Stk	Ej BF	1	1	-
233898	Dim 130 mm	Gummi	7393593031968	Stk	Ej BF	1	1	-

Röravskärare Mini



För t.ex. kopparrör.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
326855	3-16 mm	Röd	7393593065529	Stk	Lev. BF	1	1	-

Röravskärare Maxi



För t.ex. kopparrör.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
326856	3-28 mm	Röd	7393593065536	Stk	Lev. BF	1	1	-

Röravskärare



För t.ex. kopparrör.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
340301	5-24 mm	Ridgid 104	7393593007161	Stk	Lev. BF	1	1	-
340302	6-35 mm	Ridgid 150L	7393593007178	Stk	Lev. BF	1	1	-

Rörfräs



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
340306	4-32 mm	-	7393593020238	Stk	BF.	1	1	-

Bockapparater



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
326853	10 mm CU-rör	Aluminium	7393593065505	Stk	Lev. BF	1	1	-
326854	12 mm CU-rör	Aluminium	7393593065512	Stk	Lev. BF	1	1	-

Renstrumma



För avloppsrensning av rör.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
326857	6 mm x 6 m	Plast/stål	7393593065543	Stk	Lev. BF	1	1	-

Håltagare för diskbank



För avloppsrensning av rör.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
340420	35 mm	Härdat stål	7393593065864	Stk	Lev. BF	1	1	-

Vattenrening	3
Pumpar och kopplingar	5
Tryckströmbrytare	7
Bottenventiler	7

Vattenrening

Filterbehållare



Filterbehållare i transparent plast, försedd med luftningsventil. Anslutning G1" (R25), max 10 bar.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
140400	R25	Plast	7393593031326	Stk	1	1	Lev. BF	-

Väggfäste till filterbehållare



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
594 99 40	Vit	Plast	7332508024831	Stk	1	1	Ej BF	-

Filternyckel i plast



Används vid demontering och byte av filter.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
146500	-	Plast	7393593031333	Stk	BF	1	1	-

Bomullsfiler



Partikelfilter för borttagning av partiklar ned till 20 micron. Maxflöde 25 l/minut.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
146501	250 mm	-	7393593031340	Stk	BF	1	1	-

Nylonfilter



Partikelfilter för borttagning av partiklar ned till 60 micron. Maxflöde 30 l/minut. Går att rengöra och återmontera. Arb.temp. +1 - +45 °C.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
146502	250 mm	-	7393593031357	Stk	BF	1	1	-

Kolfilter



Filter av engångstyp som reducerar klor, viss missfärgning, lukt och smak. Reningsgrad ner till 20 micron. Maxflöde 27 l/minut. För bästa funktion bör någon form av partikelfilter efter kolfiltret. Arb.temp. +1 - +45 °C.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
146504	250 mm	-	7393593031371	Stk	BF	1	1	-

Kol/Bomullsfiler



Kombinationsfilter där bomullsfiltret reducerar partiklar ned till 20 micron och kolfiltret viss missfärgning, lukt och smak. Maxflöde 27 l/minut.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
146503	250 mm	-	7393593031364	Stk	BF	1	1	-

O-ring till filterhus

Gummiring för tätning av filterbehållare.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
146505	-	Svart gummi	7393593031388	Stk	BF	1	1	-

Pumpar och kopplingar

Pumpautomat Inoxmatic 800/22



Helautomatisk pumpautomat med pumphus i rostfritt stål för rent vatten. Lämplig att använda till exempel i fritidshus eller i villor. Utrustad med 22 liters trycktank, tryckströmbrytare, överhettningsskydd, elkabel med stickpropp och manometer. Pumpen är försedd med trycktank vilket innebär att man kan tappa cirka 6-8 liter vatten innan pumpen startar. Med invändiga anslutningar G1" (R25).

230V/50HZ, 800W

Max sughöjd: 7 meter

Max kapacitet: 50 liter / minut (3 m3/t)

Höjd: 460 mm

Längd: 542 mm

Bredd: 270 mm

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
140392	800W	Rostfritt pumphus	7393593021662	Stk	Lev. BF	1	1	40591422

Bevattningspump Inoxjet 800



Bevattningspump med pumphus i rostfritt stål för rent vatten. Lämplig att använda för till exempel tömning av brunnar, bevattning, länsuppsugning med mera. Kompletterad med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Med invändiga anslutningar G1" (R25).

230V/50HZ, 800W

Max sughöjd: 7 meter

Max kapacitet: 50 liter / minut (3 m3/t)

Höjd: 257 mm

Längd: 320 mm

Bredd: 162 mm

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
140393	800W	Rostfritt pumphus	7393593021679	Stk	Lev. BF	1	1	40591430

Dränkbar pump Subdirt 400



Dränksäker rost- och korrosionsfri pump för kraftigt nedsmutsat vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar, länsumpning med mera. levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Invändig gänga 1 3/4" (R40). Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alt. utvändig G1" (R25).

230V/50HZ, 400W

Max tryckhöjd: 5 meter

Max kapacitet: 140 liter/minut (8,4 m3/t)

Höjd: 340 mm

Diameter: 160 mm

Anslutning: Inv. G1 1/2" (R40)

8	Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
	140395	400W	Plast	7393593021693	Stk	Lev. BF	1	1	40591455

Dränkbar pump Subclean 300



Dränksäker rost- och korrosionsfri pump för rent vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar, länsumpning med mera. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Invändig gänga 1 3/4" (R40). Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alt. utvändig G1" (R25).

230V/50HZ, 300W

Max tryckhöjd: 7 meter

Max kapacitet: 140 liter/minut (8,4 m3/t)

Höjd: 300 mm

Diameter: 160 mm

Anslutning: Inv. G1 1/2" (R40)

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
140394	300W	Plast	7393593021686	Stk	Lev. BF	1	1	40591448

Avtappningsslang



Av platt typ, som expanderar när den vattenfylls.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
40554	25	10 m	7393593015128	Stk	Ej BF	10 m	10 m	-
40555	32	10 m	7393593015135	Stk	Ej BF	10 m	10 m	-

Tryckströmbrytare

Tryckströmbrytare till fritidspumpar



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
145670	3-pol 380V	-	Ej märkt	Stk	Ej BF	1	1	-

Bottenventiler

Bottenventil, metall



Bottenventil i mässing med rostfri fjäder och sil.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
140301	R20	Mässing	7393593005921	Stk	BF	1	1 / 3	40590671
140302	R25	Mässing	7393593005938	Stk	BF	1	1 / 3	40590689
140303	R32	Mässing	7393593005945	Stk	BF	1	1 / 3	40590697
140304	R40	Mässing	7393593007604	Stk	BF	1	1 / 3	-

Varmvattenberedare	3
Tillbehör varmvattenberedare	5

Kontrollera alltid vattnet innan ni installerar en varmvattenberedare:

Att tänka på innan man väljer beredare

Det är alltid viktigt att kontrollera om man ska välja emaljerad eller rostfri behållare. Överstiger kloridhalten 50 mg/l eller om det är kalkhaltigt vatten bör inte en rostfri beredare installeras, här rekommenderar vi istället en beredare med emaljerat (E) tryckkärl. Vid egen brunn varierar vattenkvaliteten väldigt mycket beroende på plats, men även i dessa situationer rekommenderas generellt en emaljerad beredare. Här nedan kan ni läsa mer kring egenskaperna för emaljerade och rostfria beredare.

En lagom dimensionerad beredare är också viktigt. Vi rekommenderar alltid att välja något större beredare än det nuvarande behovet, eftersom behovet snabbt kan ändras och den största energiförbrukningen är beroende av vattenuttaget och inte storleken på beredaren, underhållsenergin är förhållandevis låg. Vid en dusch går det åt strax under 10 liter varmvatten per minut, och till ett badkar går det åt ca 150 liter varmvatten beroende på badkarets storlek, men vanligtvis kräver ett badkar oftast en större beredare eftersom man tappar upp badkaret tömmer hela varmvattenberedaren på en gång. En handdisk förbrukar vanligtvis ca 15 liter.

Emaljerade behållare (E)

Vattenbehållaren består av emaljerat tryckkärlsstål som ger högsta korrosionsbeständighet. Konstruktionen är provtryckt med 13,5 bar och godkänd för ett maximalt drifttryck av 10 bar.

Värmeelement i skyddstub - klarar alla vatten

Värmeelementet består av en värmespiral. Genom att vattnet inte får direktkontakt med värmeelementet är risken för effektminskning eliminerad. Ståltuben är monterad genom en flänsanslutning, enkel att demontera för inspektion eller rengöring.

Emaljerad behållare med skyddsanod = extra säkerhet

Emaljskiktet är bakterie- och kalkavvisande och motstår alla typer av vatten. Där finns inga metaller, som kan påverka vattnets kvalitet. Mer än 50 års erfarenhet står bakom den speciella emaljeringstekniken. Vid emaljering kan mikroskopiska porer uppstå som medför att vattnet kan komma i kontakt med stålytan. Anoden offerar sig mot poren och täcker dessa med magnesium.

Vid svåra förhållanden

Vid vatten med låg konduktivitet, ledningstal under 25 mS/m rekommenderar vi att en Correx Titananod monteras för att erhålla ett fullgott skydd. Titananoden klarar att skydda beredaren vid mycket svåra förhållanden, även vid bräckt vatten.

Rostfria behållare (R)

Vattenmagasinet består av en behållare i rostfritt stål. Stålet är av högsta kvalitet (SS2326). Uppvärmning (direktuppvärmning) sker genom elpatron gjord av rostfritt stål, kvalitet SS2378 (smo 254). Konstruktionen är provtryckt med 13 bar, och godkänd för ett maximalt drifttryck av 10 bar.

Vatteninstallation

Samtliga rostfria beredare i denna katalog är försedda med komplett armatursats och blandningsventil, med undantag för Focus Power 15. Beredaren är direktuppvärmd och bör ej monteras i kalkrika vatten.

OBS! Vid höga kloridhalter (>50 mg/liter) och kalkrika vatten, så kallat hårt vatten, rekommenderar vi emaljerade beredare. Där bör inte rostfria beredare monteras, då bildas avlagringar som leder till att det naturliga syret i vattnet utestängs och korrosionsangrepp kan ske. Vid dessa situationer, och även då lågt PH-värde förekommer, har koppar en tendens att få utfällningar vilket t.ex kan leda till missfärgning av hår och porslin.

Varmvattenberedare Nemi



Monteras hängande på vägg, 30 l även stående på golv.

Nemi finns i 3 olika storlekar för användning i sommarhushåll, fritidshus eller mindre villor. Vattnet värms med en värmepatron. Vattenbehållaren består av emaljerat tryckkärslsål som ger högsta korrosionsbeständighet och är godkänt för ett maximalt drifttryck av 10 bar. Beredarna är också försedda med en anod av magnesium och isolerade med polyuretanskum för att säkerställa maximal livslängd och minimera värmeförlusten. Samtliga beredare levereras med komplett armatursats, blandningsventil, ventilrör och säkerhetsventil.

Mått:

Storlek: 30 l, 60 l, 100 l.

Effekt: 1500 W, 1500 W, 1500 W.

Diameter: 460 mm, 460 mm, 460 mm.

Höjd totalt: 565 mm, 725 mm, 1060 mm.

Nettovikt: 18 kg, 32 kg, 42 kg.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
694 97 06	30 l	Emalj, vägg/golvmodell	5906030081062	Stk	Lev. BF 1	1	1	-
694 97 07	60 l	Emalj, väggmodell	5906030081079	Stk	Lev. BF 1	1	1	-
694 97 08	100 l	Emalj, väggmodell	5906030081086	Stk	Lev. BF 1	1	1	-

Tillbehör varmvattenberedare

Säkerhetsventil / Avtappning



LK Säkerhetsventil 514. Säkerhetsventil med inbyggd avtappningsfunktion för anslutning till tappvattensystem. Ventilhus av varmpressad, avzinkningsbeständig mässing. Avblåsningskapacitet: 0,9 MPa = 122 l/min.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
90108	R15	0,9 MPa	7393593008342	Stk	BF	1	1 / 3	-

Ventilkombination LK548



Passar de flesta på marknaden förekommande varmvattenberedare. Att använda en blandningsventil ökar avsevärt prestandan på varmvattenberedaren. Vår ventilkombination består av ventiltrör med avstängning/backventil samt blandningsventil och säkerhetsventil. Max tryck / temperatur= 1,0 Mpa / 90 °C.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
81336	-	Mässing	7393593012509	Stk	BF	1	1 / 3	-

Anslutningsset varmvattenberedare



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240383	600x15 mm	Rostfri omspunnen	7393593049765	Stk	BF	2	1 / 3	-

Gustavsberg badkarstillbehör	3
Övriga badkarstillbehör	5
Övriga tillbehör dusch	6

Gustavsberg badkarstillbehör

Badkarsfot



GBG 2929900037.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
180126	-	Plast	7393593000777	Stk	BF	1	1 / 3	-

Övre front/gavelfäste till badkar 3006, 4001, 4150 och 4301



GBG 2929900041.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
180129	-	Plast	7393593002869	Stk	BF	1	1 / 3	-

Front- och gavelstöd komplett till badkar 3006, 4001, 4150 och 4301



GBG 2929900118.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
180130	-	Plast	7393593002876	Stk	BF	1	1 / 3	-

Front- och gavelstöd komplett till badkar 3160, 3165, 3165-3-9000, 4005, 4155-2, 4305, 4401, 4405, 4405-3-9000



GBG 2929900117.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
180131	-	Plast	7393593002883	Stk	BF	1	1 / 3	-

Fronthake till badkar 3006, 4001



GBG 2929900120.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
180132	-	Plast	7393593002890	Stk	BF	1	1 / 3	-

Ventilpropp med O-ring



GBG 2929900123.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
180135	-	Krom	7393593002814	Stk	BF	1	1 / 3	-

Övriga badkarstillbehör

Bottenventil till badkar/duschkar



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240102	-	-	739359300384	Stk	BF	1	1 / 3	40591638

Bottenventil för badkar Pop-Up



Överdel i förkromad mässing 70mm, underdel av plast, monteras lika som bottenventil till tvättställ med insexskruv från ovasidan, leverans med 1 kort och 1 lång skruv för att klara installation i badkar av olika godstjocklek.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
180109	Anslutning 32 mm	Krom/plast	739359306588	Stk	BF	1	1 / 3	-

Jafo badkarslina med sugfot



För anslutning till badkarspropp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
180134	-	-	7393593002838	Stk	BF	1	1 / 3	40591596

Utloupsrör vitt till badkar



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
180137	32 mm (600x160 mm)	Vit vinkel	7393593002845	Stk	BF	1	1 / 3	40585564

Hårfällan, badkarssil



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
180138	-	Plast	7393593002852	Stk	BF	1	1 / 3	-

Hårfällan, duschkabin och tvättställ



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
180139	-	Plast	7393593002906	Stk	BF	1	1 / 3	-

Reparationsemalj



För lagning av emaljskador i badkar, tvättställ mm.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
239023	Tub 8 ml	Vit	739359303651	Stk	BF	1	1 / 3	40591620

Övriga tillbehör dusch

T-List



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
180141	2,02 m	Vit mjuk PVC	7393593007697	Stk	Lev. BF	1	1	40590515
180142	2,02 m	Blå mjuk PVC	7393593007710	Stk	Lev. BF	1	1	40590523
180143	2,02 m	Grå mjuk PVC	7393593007727	Stk	Lev. BF	1	1	40590531

Bottenventil till bad & duschkar



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240102	-	Metall	7393593000384	Stk	BF	1	1 / 3	-



Tvättställspaket GG	3
Tillbehör tvättställ	4

Tvättställspaket GG

Tvättställspaket



Paket består av: tvättställ 56x42 cm, konsoler, vattenlås, vvs-skruv, plugg och t-bult.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
190183	560x420 mm	Vitt porslin konsol	7393593020115	Stk	BF	1	1	40585689

Tvättställspaket



Paket består av: tvättställ 56x42 cm, Carat tvättställsblandare, konsoler, vattenlås och vippluggventil.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
190166	560x420 mm	Vitt porslin konsol	7393593011694	Stk	BF	1	1	40585705

Tillbehör tvättställ

Kranhålspropp, täckpropp för kranhål i tvättställ




Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240107	-	Vitt porslin	7393593003873	Stk	BF	1	1 / 3	-

Skruvstiftsats (bult) för upphängning av wc-stol eller bulthängt tvättställ



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
70956	M12x120	Metall bultar	7393593011205	Stk	BF	2	1 / 3	-

Tvättställskonsoler, inkl T-bult



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
220332	195 mm	Vit aluminium	7393593003637	Stk	BF	1	1 / 3	40590895
220330	240 mm	Vit aluminium	7393593000162	Stk	BF	1	1 / 3	40590879
220331	260 mm	Vit aluminium	7393593000179	Stk	BF	1	1 / 3	40590887

T-bult till tvättställ (4st)



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
220333	-	Av nylon med gängdel av metall	7393593003644	Stk	BF	4	1 / 3	40590663

Carat WC-stolar	3
WC reservdelar Gustavsberg	5
WC reservdelar	7
WC-sitsar	8
Övriga tillbehör WC	10

Carat WC-stolar

Carat Zala WC-stol, golvmonterad med dolt avlopp, exklusive sits



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
780 30 20	-	Vit	7393593049987	Stk	BF	1	1 / 6	-

Carat Zala WC-sits standard (mjuksits)



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
302534	-	Vit	7393593059994	Stk	BF	1	1 / 6	-

Carat Zala WC-sits hård med RF fästen



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
302535	-	Vit	7393593050006	Stk	BF	1	1 / 6	-

Carat Zala inloppsventil komplett



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
302536	-	Vit	7393593050013	Stk	BF	1	1 / 6	-

Carat Zala spolventil komplett



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
302537	-	Vit	7393593050020	Stk	BF	1	1 / 6	-

Carat Zala cisternpackning



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
302538	-	Vit	7393593050037	Stk	BF	1	1 / 6	-

Carat Zala spolknapp krom



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
302539	-	Vit	7393593050044	Stk	BF	1	1 / 6	-

WC reservdelar Gustavsberg

Tryckanordning och cisternlock vit, till 390-serien Nordic



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
201770	-	-	7393593003026	Stk	BF	1	1 / 3	40589616

Cisternbult till 315/325



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
201771	-	-	7393593003095	Stk	BF	1	1 / 3	-

Fluidmaster Membran F-10 till flottörventil FU och FS



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
201779	-	-	7393593003217	Stk	BF	1	1 / 3	40589665

Membran TP-10



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
201784	-	-	7393593003231	Stk	BF	1	1 / 3	40589673

Lyftanordning ST-22 fd NT-22



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
201793	-	-	7393593002968	Stk	BF	1	1 / 3	-

Tryckanordning, vit, NT-21 BF komplett NT11-14



Tryckanordning till WC med tryckknappsspolning utom Nordic-, Arctic- och Arkipelag-serien, vit.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
201792	-	-	7393593002951	Stk	BF.	1	1	-

Lyftknopp NC-10



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
201778	-	-	7393593003132	Stk	Lev BF.	1	1	-

Membran TF-11



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
789 15 18	-	-	7391530030883	Stk	Lev BF.	1	1	-

Servoventil med mutter TF-33



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
201791	-	-	7393593003156	Stk	BF.	1	1	-

Lyftknopp NP-11



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
201795	-	-	7393593003170	Stk	BF.	1	1	-

WC reservdelar

Bottenventil ST



Exkl tryckanordning.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
201783	-	-	7393593003224	Stk	BF	1	1 / 3	-

WC-sitsar

CARAT WC-sits, spetsig universalmodell passar bl.a till IFÖ Sign



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
202871	-	Vit hårdsets, softclose funktion, snabbfästen	7393593023253	Stk	BF	1	1	-

CARAT WC-sits, Soft-Close, universalmodell passar bl.a till GBG Nordic



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
202867	-	Vit hårdsets, rostfria fästen	7393593023215	Stk	BF	1	1	-
202872	-	Vit hårdsets, softclose funktion, snabbfästen	7393593023260	Stk	BF	1	1	-

GBG 315T WC-sits (7880603)



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
201756	-	Vit mjüksits	7393593002913	Stk	Lev BF	1	1	40591067

GBG 325X WC-sits, BF (7881005)



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
201757	-	Vit mjüksits	7393593002944	Stk	Lev BF	1	1	40591083

GBG NORDIC WC-sits (7880790)



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
201759	-	Vit mjuksits	7393593002937	Stk	Lev BF.	1	1	40591075

GBG NORDIC 2002 WC-sits i propèn med lock och fästen (7880783)



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
201760	-	Vit mjuksits	7393593015562	Stk	Lev BF.	1	1	40591091

IDO Seven D WC sits mjuk polypropylen plast (7904403)



Gångledserie nr 64056.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
201765	-	Vit mjuksits	7393593022225	Stk	Lev BF.	1	1	-

Övriga tillbehör WC

Skruvset till WC stol



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
70969	Skruv 5,5x75 mm	Blå plastplugg + VVS skruv	7393593016880	Stk	BF	4+4	1 / 3	-

Skruvset till vägghängd WC stol samt bultmonterat tvättställ



Skruvstift, plugg, mutter, plastdistans & brickor ingår i satsen. Levereras i 2-pack.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
70956	Skruvstift M12x120 mm	MM gänga x träskruv inkl	7393593011205	Stk	BF	2	1 / 3	-

Installationssats för WC-stol



Består av:

- 1st gummimanschett
- 4 st skruvplugg, blå
- 4 st VVS-skruv 5,5x75 mm
- 1 st Minikulventil, rak med löpmutter R15
- 1 st Anslutningsslang PEX R15 400 mm
- 1 st Silikon, 70 ml, vit

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
244700	-	-	7393593065550	-	BF	-	-	-

Spolcisternventil



Kulventil med ratt. G15 lekande mutter, utv. gänga, filter.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240113	R15xR15	Inv.xUtv. (lekande mutter)	7393593008045	Stk	BF	-	-	-

Spolcisternventil



Kulventil med ratt. G15 lekande mutter, utv. gänga. OBS! Ej med filter.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240444	R15xR15	Inv.xUtv. (lekande mutter)	7393593022393	Stk	BF			-

Golvhuv till WC stol



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
220318	-	Vit plast	7393593003606	Stk	BF	1	1	40589731

Tillbehör diskbankar	3
----------------------------	---

Tillbehör diskbänkar

Polersats Intra Shining-kit



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp.	Leverans-förp	Nobb nr.
211712	-	Slipsvamp, polermedel, polersvamp	5708563007720	Stk	Lev. BF	1	1	-

Kranhålslock till diskbänk/tvättstall



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp.	Leverans-förp	Nobb nr.
239018	43 mm diam.	Förkromat	7393593003699	Stk	BF	1	1	-

Ventilplugg



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp.	Leverans-förp	Nobb nr.
211750	38,5 mm	Svart gummi	7393593022126	Stk	BF	1	1 / 3	40642498
211752	43,5 mm	Svart gummi	7393593022140	Stk	BF	1	1 / 3	40642514
211753	45,5 mm	Svart gummi	7393593022157	Stk	BF	1	1 / 3	40642522

Disklådspropp med styrfjäder



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp.	Leverans-förp	Nobb nr.
240104	-	Av gummi med rfr fjäder. Till disk-låda med plan sil.	7393593003965	Stk	BF	1	1 / 3	40591646

Disklådspropp gummi för försänkt sil



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp.	Leverans-förp	Nobb nr.
240105	-	Av gummi. Till disklåda med försänkt sil.	7393593003972	Stk	BF	1	1 / 3	40591653

Vaskplatta för sköjlåda



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240106	185 mm	Gummi	7393593003989	Stk	BF	1	1 / 3	40591661

Korgventiler med bräddavlopp, Jafo



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
211740	-	-	7393593022461	Stk	BF	1	1 / 3	-

Korgventiler utan bräddavlopp, Jafo



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
211742	-	-	7393593022454	Stk	BF	1	1 / 3	-

Plugg till korgventil



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
211766	-	-	7393593023925	Stk	BF	1	1 / 3	-

Tvättställvattenlås Faluplast	3
Tvättställvattenlås Purus	4
Diskbänkvattenlås	5
Täckbrickor	6

Tvättställvattenlås Faluplast

Golvhuv, Faluplast



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans- förp.	Nobb nr.
220329	32 mm, 35 mm	Vit plast	7393593065833	Stk	BF.	1	1	-
220315	40 mm, 57x95 mm	Vit plast	7393593003576	Stk	BF.	1	1	-

Vattenlås 32, vit för duschkabin och badkar, Faluplast 70900



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans- förp.	Nobb nr.
220313	32 mm	Vit plast	7393593003552	Stk	Lev. BF	1	1	-

Teleskoprör, Faluplast



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans- förp.	Nobb nr.
220317	32xR32, 200 mm	Vit plast	7393593003590	Stk	BF	1	1 / 3	40585192

Multislangnippel vit med muff, Faluplast



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans- förp.	Nobb nr.
50262	32 mm	Vit plast	7393593023369	Stk	BF	1	1 / 3	-
50264	40 mm	Vit plast	7393593023376	Stk	BF	1	1 / 3	-

Vakuumventil med slanganslutning



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans- förp.	Nobb nr.
50260	R15x15	Vit plast	7393593023352	Stk	BF	1	1 / 3	-

Tvättställvattenlås Purus

Vattenlås (punglås), Purus



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans- förp.	Nobb nr.
220314	40xR32	Vit plast	7393593003569	Stk	BF	1	1 / 3	-

Avloppsrör i vinkel (för vattenlås), Purus



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans- förp.	Nobb nr.
180137	32 mm, 600x160 mm	Vit plast	7393593002845	Stk	BF	1	1	-

Vattenlås liggande, Purus 51947



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans- förp.	Nobb nr.
220309	40 mm	Vit plast	7393593011830	Stk	BF	1	1 / 3	-

Övergångskoppling excenter, Purus 51233



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans- förp.	Nobb nr.
220316	R32, excenter 0-50 mm	Vit plast	7393593003583	Stk	BF	1	1 / 3	40587529

Gummipackning för vattenlås, sats om 32 & 40 mm



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans- förp.	Nobb nr.
240103	2 st 39x29x2 mm+ 2 st 44x32x2 mm	Svart EPDM gummi	7393593003958	Stk	BF	1	1 / 3	-

Diskbänkvattenlås

Övergångskoppling i sats om 2 st för övergång från rundgångad stös till G40, IFÖ 8861080



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans-förp.	Nobb nr.
220319	G40	Plast	7393593003484	Stk	BF	1	1 / 3	-

Övergångskoppling från flänsad studs till utvändig gänga G40, IFÖ 8860080




Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans-förp.	Nobb nr.
220321	G40	Plast	7393593003507	Stk	BF	1	1 / 3	40587511

Concert disk-och tvättmaskinsanslutning, IFÖ 8869081



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans-förp.	Nobb nr.
220320	-	Plast	7393593003491	Stk	BF	1	1 / 3	40591612

Trattsåål för stucken sil D=105 mm, IFÖ 8864080



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans-förp.	Nobb nr.
808 39 25	Utv. G40	-	7391515370225	Stk	Lev. BF	1	1	-

Bottenvent för låda, IFÖ 8863080 (fd 3321-90)



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans-förp.	Nobb nr.
808 47 74	-	-	7391515370676	Stk	Lev. BF	1	1	-

Gummipackning till vattenlås IFÖ Contura



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans-förp.	Nobb nr.
808 47 32	47x5 mm	-	7391515127027	Stk	Lev. BF	1	1	-

Korgventiler med bräddavlopp, Jafo



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans- förp.	Nobb nr.
211740	-	-	7393593022461	Stk	BF	1	1 / 3	-

Korgventiler utan bräddavlopp, Jafo



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans- förp.	Nobb nr.
211742	-	-	7393593022454	Stk	BF	1	1 / 3	-

Plugg till korgventil



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans- förp.	Nobb nr.
211766	-	-	7393593023925	Stk	BF	1	1 / 3	-

Täckbrickor

Stosett täckbricka, ej för våtrum



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp	Antal i förp	Leverans- förp.	Nobb nr.
243200	För rör 12-12,5 mm	Vit	7331545012016	Stk	Lev. BF	2	1 / 3	-
243201	För rör 15-17,2 mm	Vit	7331545015017	Stk	Lev. BF	2	1 / 3	-
243202	För rör 18-19,8 mm	Vit	7331545018018	Stk	Lev. BF	2	1 / 3	-
243203	För rör 12-12,5 mm	Brun	7331545012030	Stk	Lev. BF	2	1 / 3	-
243204	För rör 15-17,2 mm	Brun	7331545015031	Stk	Lev. BF	2	1 / 3	-
243205	För rör 18-19,8 mm	Brun	7331545018032	Stk	Lev. BF	2	1 / 3	-
243206	För rör 45-55 mm	Vit	7331545045014	Stk	Lev. BF	1	1 / 3	-

Carat Endurance tvättställsblandare	3
Carat Endurance disklådsblandare	3
Carat Endurance termostatblandare	5

Carat Endurance tvättställsblandare

Carat Endurance tvättställsblandare
 Typgodkänd av Kiwa enligt gällande regler i Sverige



Utan bottenventil med keramisk tätning, metallspak och anslutningsrör i koppar.
 På sikt så kommer anslutningsrören ersättas av anslutningsslangar M10x10 mm, längd 400 mm.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
230191	Utan bottenventil	Krom	7393593022058	Stk	Lev. BF	1	1	41097080

Carat Endurance Kevon tvättställsblandare
 Typgodkänd av Kiwa enligt gällande regler i Sverige



Keramisk tätning, utan bottenventil med anslutningsslangar M10x10 mm, längd 400 mm.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
230166	Utan bottenventil	Krom	7393593066878	Stk	Lev. BF	1	1	-

Carat Endurance Kyro tvättställsblandare
 Typgodkänd av Kiwa enligt gällande regler i Sverige



Keramisk tätning, utan bottenventil med anslutningsslangar M10x10 mm, längd 400 mm.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
230169	Utan bottenventil	Krom	7393593066892	Stk	Lev. BF	1	1	-

Carat Endurance diskblådsblandare

Carat Endurance diskblådsblandare
 Typgodkänd av Kiwa enligt gällande regler i Sverige



Med keramisk tätning, metallspak och anslutningsrör i koppar.
 På sikt så kommer anslutningsrören ersättas av anslutningsslangar M10x10 mm, längd 400 mm.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
230193	42 mm keramikpaket	Krom	7393593022072	Stk	Lev. BF	1	1	41097106

Carat Endurance disklådsblandare

Typgodkänd av Kiwa enligt gällande regler i Sverige



Med diskmaskinsavstängning, keramisk tätning, metallspak och anslutningsrör i koppar.

På sikt så kommer anslutningsrören ersättas av anslutningsslangar M10x10 mm, längd 400 mm.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
230194	42 mm keramikpaket	Krom	7393593022089	Stk	Lev. BF	1	1	41097122

Carat Endurance disklådsblandare med L-pip

Typgodkänd av Kiwa enligt gällande regler i Sverige



Med hög pip, diskmaskinsavstängning, keramisk tätning, metallspak och anslutningsrör i koppar.

På sikt så kommer anslutningsrören ersättas av anslutningsslangar M10x10 mm, längd 400 mm.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
230195	42 mm keramikpaket	Krom	7393593022096	Stk	Lev. BF	1	1	41097130

Carat Endurance Café blandare

Typgodkänd av Kiwa enligt gällande regler i Sverige



Med diskmaskinsavstängning. Keramisk tätning med anslutningsslangar M10x10 mm, längd 400 mm.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
230167	–	Krom	7393593066885	Stk	Lev. BF	1	1	-

Carat Endurance diskblådsblandare med L-pip Typgodkänd av Kiwa enligt gällande regler i Sverige



Utan diskmaskinsavstängning. Keramisk tätning med anslutningsslangar M10x10 mm, längd 400 mm.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
230170	Med L-pip	Krom	7393593067363	Stk	Lev. BF	1	1	-

Carat Endurance termostatblandare

Carat Endurance termostatblandare Typgodkänd av Kiwa enligt gällande regler i Sverige



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
233140	160 c/c	Krom, anslutning nedåt	7393593031807	Stk	Lev. BF	1	1	-
233148	150 c/c	Krom, anslutning nedåt	7393593031845	Stk	Lev. BF	1	1	-

Carat Endurance pip med vridomkastare





Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
233150	R15 (1/2")	Krom	7393593031852	Stk	Lev. BF	1	1	-

Blandartillbehör	3
Tillbehör till bottenventiler	4
Blandarfästen	5
Övriga blandaranslutningar	6
Tillbehör blandarmontage	7
Vattenutkastare	9
Vattenutkastare tillbehör	9
Tappventiler	10
Perlatorer / Strålsamlare	11
Reservdelar Carat	13
Reservdelar Mora	14
Stigrör till blandare	14
Tillbehör till blandare	14
Rattar, krankäglor och överdelar mm	15
Silicon till armaturer	15
Täckbrickor till blandarinstallation	15


Blandartillbehör

Carat bottenventil POP-UP



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
230271	R32	Förkromad	7393593027138	Stk	BF	1	1 / 3	-

Bottenventil Pop-Up plast



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
230270	R32	Förkromad	7393593027121	Stk	BF	1	1 / 3	-

Vippluggventil



Överdel i mässing och underdel i vit plast.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240126	R32	Förkromad	7393593009226	Stk	BF	1	1 / 3	40590705

Silvent utan bräddavlopp



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240199	R32	Förkromad	7393593015548	Stk	BF	1	1 / 3	-

Bottenventil till badkar



Komplett med kulkedja med propp, exklusive rör.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240102	32 mm	Förkromad	7393593003842	Stk	BF	1	1 / 3	-

Pop-Up-ventil till badkar



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
180109	32 mm	Förkromad	7393593065888	Stk	BF	1	1 / 3	-

Tillbehör till bottenventiler

Packningssats



Till bottenventil komplett med cellplastpackning och gummipackning.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240187	-	Cellplast & gummi	7393593015050	Stk	BF	1	1 / 3	-
231530	-	Cellplast	7393593021815	Stk	BF	1	1 / 3	-

Ventilplugg



För kulkedja.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
211750	38,5 mm	Svart gummi	7393593022126	Stk	BF	1	1 / 3	40642498
211752	43,5 mm	Svart gummi	7393593022140	Stk	BF	1	1 / 3	40642514
211753	45,5 mm	Svart gummi	7393593022157	Stk	BF	1	1 / 3	40642522

Blandarfästen

Blandarfäste för utanpåliggande rör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240111	R20, 150 c/c	-	7393593005990	Stk	BF	1	1 / 3	40587313

Blandarfäste för utanpåliggande rör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240122	M26, 160 c/c	Inkl. 12 & 15mm kopplingar	7393593008243	Stk	BF	1	1 / 3	-

Blandarfäste för 40 c/c utanpåliggande rör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240280	40x160 c/c	Förkromad mässing	7393593020122	Stk	BF	1	1 / 3	-

Blandarfäste för dolda rör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240121	M26, 160 c/c, 12/15 koppar	Förkromad	7393593008335	Stk	BF	1	1 / 3	-

Blandarfäste för dolda rör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240110	R20, 150 c/c, 12/15 koppar	Förkromad	7393593005983	Stk	BF	1	1 / 3	40587305

Blandarfäste för dolda rör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
233900	M26, 160 c/c, 15 PEX	Förkromad	7393593022584	Stk	BF	1	1 / 3	-
233902	M26, 160 c/c, 16 ALUPEX & PEX	Förkromad	7393593022607	Stk	BF	1	1 / 3	-

Övriga blandaranslutningar

Anslutningskoppling



För bordsmontering av blandare. Från 150-160 c/c.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240120	M26xR20, inv.xutv., (70 mm)	Förkromad	7393593008250	Stk	BF	2	1 / 3	-

Anslutningskoppling



För bl.a duschkabiner, med låsmutter.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240125	M26xR15, inv.utv., (35 mm)	Förkromad	7393593008212	Stk	BF	2	1 / 3	-

Excenterkoppling 10 c/c



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240123	M34xM26, utv.xinv.	Förkromad	7393593008236	Stk	BF	2	1 / 3	-
240108	M26xR20, inv.xutv.	Förkromad	7393593005853	Stk	BF	1	1 / 3	-

Tillbehör blandarmontage

Övergångsnippel M26x1,5-G15



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240114	M26xR15 (utvxinv)	Förkromad mässing	7393593008328	Stk	BF	1	1 / 3	-

Övergångsnippel G15xG20



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240115	R15xR20 (invxutv)	Förkromad mässing	7393593008311	Stk	BF	1	1 / 3	40587685

Övergångsnippel M22x1-G15



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240117	M22xR15 (invxutv)	Förkromad mässing	7393593008298	Stk	BF	1	1 / 3	40587677

Övergångsnippel M24x1-G15



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240118	M24xR15 (utvxutv)	Förkromad mässing	7393593008281	Stk	BF	1	1 / 3	40587669

Övergångsnippel M26x1,5xG15



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240228	M26xR15 (utvxutv)	Förkromad mässing	7393593006003	Stk	BF	2	1 / 3	-

Övergångsnippel G10xG15



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240255	R10xR15 (invxutv)	Förkromad mässing	7393593019683	Stk	BF	1	1 / 3	-

Förlängningsrör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240290	R15x75 mm	Förkromad mässing	7393593020801	Stk	BF	1	1 / 3	-

Vinkel



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240291	R15	Förkromad mässing	7393593020818	Stk	BF	1	1 / 3	-

Nippel lång för väggenomföring



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240292	R15	Förkromad mässing	7393593020825	Stk	BF	1	1 / 3	-

Montagenippel



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240293	R15	Förkromad mässing	7393593020832	Stk	BF	1	1 / 3	-

Vinkel inv/utv



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240294	R15	Förkromad mässing	7393593020849	Stk	BF	1	1 / 3	-

Vattenutkastare

Vattenutkastare Carat



Självdrenerande. Med lös nyckel. Med typgodkänd backventil. För montering genom vägg, max 490 mm.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
242447	R15, 18 mm rör	Krom	7393593066854	Stk	Lev. BF	1	1	-

Vattenutkastare tillbehör

Nyckel till Carat vattenutkastare



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
242448	7 mm	Grå plast	7393593066861	Stk	Lev. BF	1	1	-

Tappventiler

Tappventil med keramisk tätning



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
242443	R15	Krom	7393593066816	Stk	BF	1	1 / 3	-

Tappventil



Råförkromad utan backventil med slangnippel.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
81390	R15	Råförkromad	7393593022010	Stk	BF	1	1 / 3	-
81392	R20	Råförkromad	7393593022027	Stk	BF	1	1 / 3	-

Tappventil



Råförkromad utan backventil med olivgrön ratt och slangnippel, med ventilöverstycke M20x1,5.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240142	R15	Råförkromad	7393593011847	Stk	BF	1	1 / 3	-
240143	R20	Råförkromad	7393593011854	Stk	BF	1	1 / 3	-

Tappventil med väggfäste




Med väggfäste och backventil.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240278	R15 anslutning	Väggfäste	7320129756507	Stk	BF	1	1 / 3	-

Perlatorer / Strålsamlare

Strålsamlare M22x1



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240237	M22	Förkromad	7393593007703	Stk	BF	1	1 / 3	40590416

Strålsamlare M24x1



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240231	M24	Förkromad	7393593003934	Stk	BF	1	1	40590408

Strålsamlare M28x1



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240238	M28	Förkromad	7393593011137	Stk	BF	1	1 / 3	-

Strålsamlare M22x1 med kulle



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240239	M22	Förkromad	7393593011144	Stk	BF	1	1 / 3	40590424

Strålsamlare M24x1 med kulle



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240240	M24	Förkromad	7393593011151	Stk	BF	1	1 / 3	40590432

Strålsamlare M22x1 2-jet med kulle



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240241	M22	Förkromad	7393593011168	Stk	BF	1	1 / 3	40590440

Övergång Plast M22x1/M24x1



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240244	M22xM24	Plast	7393593011199	Stk	BF	1	1 / 3	-

Reservdelar Carat

Keramisk insats till Carat blandare



230250



230251



230252



230253

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
230250	35 mm	Passar 230190 & 230191	7393593026957	Stk	BF	1	1 / 3	-
230251	35 mm	Passar 230188	7393593026964	Stk	BF	1	1 / 3	-
230252	42 mm	Passar 230192 & 230195	7393593026971	Stk	BF	1	1 / 3	-
230253	42 mm	Passar 230193 & 230194	7393593026988	Stk	BF	1	1 / 3	41097106

Reservdelar Mora

Huvnyckel Moratemp, MA 891000



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240128	-	-	7393593010895	Stk	BF	1	1	-

Stigrör till blandare

Stigrör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
233828	Inv.xutv. G15	Förkromat	7393593021785	Stk	Lev. BF	1	1 / 3	-

Tillbehör till blandare

Kopparrör för blandare



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
233836	M10x10 mm	Koppar	7393593013193	Stk	BF	2	1 / 3	40587016

Installationssats för blandare



Består av:

2 st planadaptar med tätning, 12 mm

4 st förminskningsset 12x10

2 st minikulventiler rak cu 12x12

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
244702	-	Koppar	7393593065567	Stk	BF	2	1 / 1	-

Rattar, krankäglor och överdelar mm

Ratt till kranöverdel, MA



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240129	-	Oliv, Blå och röd	7393593010888	Stk	BF	2	1 / 3	-

Krankägla



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240225	15	6-kant	7393593003866	Stk	BF	1	1 / 3	-

Silicon till armaturer

Silikonfett



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
231527	7 ml tub	-	7393861100570	Stk	BF	1	1 / 3	-

Täckbrickor till blandarinstallation

Kranhålspropp till diskbänk/tvättställ



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
239018	43 mm	Förkromad plåt	7393593003699	Stk	BF	1	1 / 3	40591828

Kranhålspropp utan hål, IFÖ 5027



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240107	-	Vitt porslin	7393593003873	Stk	BF	1	1 / 3	-

Carat duschset	3
Carat duschhandtag	4
Carat duschslangar	5
Carat duschtillbehör	5
Duschslangar tillbehör	5
Packningar	6

Carat duschset

Duschset Livensa



I förkromat utförande med 19 mm stång, slang, tvålköpp och duschhandtag, 1 stråltyp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
31726	-	Förkromat	7393593064829	Stk	BF	1	1	-

Duschset Oglio



I förkromat utförande med flexstång 25 mm, längd 680 mm, justerbart övre fäste 400-650 mm. Slang 1,5 m och handdusch. 1 stråltyp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
31720	-	Förkromat	7393593054348	Stk	BF	1	1	-

Duschset Lambro



I förkromat utförande med flexstång 25 mm, längd 680 mm, justerbart övre fäste 400-650 mm. Slang 1,5 m och handdusch. 1 stråltyp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
31721	-	Förkromat	7393593054356	Stk	BF	1	1	-

Carat duschhandtag

Duschhandtag Oglio



1 stråltyp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
31722	Ø70 mm duschhuvud	Förkromat	7393593054301	Stk	BF	1	1	-

Duschhandtag Lambro



1 stråltyp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
31723	Ø100 mm duschhuvud	Förkromat	7393593054318	Stk	BF	1	1	-

Duschhandtag Sangro



1 stråltyp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
31724	Ø100 mm duschhuvud	Förkromat	7393593054325	Stk	BF	1	1	-

Duschhandtag Bredano



1 stråltyp.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
31725	53x73 mm duschhuvud	Förkromat	7393593054332	Stk	BF	1	1	-

Carat duschslangar

Duschslang vit



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240482	1500 mm	Vit, konmutter x rillad mutter	7393593031210	Stk	BF	1	1	-
240483	2000 mm	Vit, konmutter x rillad mutter	7393593031227	Stk	BF	1	1	-

Duschslang förkromad metall, double-lock



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240480	1500 mm	Förkromad, konmutter x rillad mutter	7393593031197	Stk	BF	1	1	-
240481	2000 mm	Förkromad, konmutter x rillad mutter	7393593031203	Stk	BF	1	1	-

Duschslangar tillbehör

Glider till duschstång



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
240095	18-19 mm hål	Fkr	Ej märkt	Stk	Ej BF	1	1	-
242827	20,5 mm hål	Fkr	7332508018625	Stk	BF	1	1	-
242828	20,5 mm hål	Fkr	7332508017505	Stk	BF	1	1	-
242829	25 mm hål	Fkr	7332508017512	Stk	Bf	1	1	-

Packningar

Packningar & o-ringar



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb nr.
201113	15	Fiber packningar	7393593023406	Stk	BF	5	1	-
201112	20	Fiber packningar	7393593023413	Stk	BF	5	1	-
201111	15	Gummi packningar	7393593023420	Stk	BF	5	1	-
239021	Packning sats YD=12-31,5 (7x2 st)	Fiber & Gummi packningar, flera dimensioner	7393593003712	Stk	BF	14	1	-
239024	Packning sats YD=12-17,5 (5x4 st)	Fiber & Gummi packningar, flera dimensioner	7393861110036	Stk	BF	20	1	-
239022	O-ringssats YD=7,3-15,3 (8x2 st)	O-ringar, flera dimensioner	7393593003736	Stk	BF	20	1	-

Ventilation HITAC	3
-------------------------	---

Ventilation HITAC

Bäst i test

Nya SYSTEM HITAC sätter normen hur tätt ett kanalsystem kan och bör vara. Oberoende tester utförda av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut visar att SYSTEM HITAC är bäst i test.

Typgodkännande

System HITAC är typgodkänd i täthetsklass C och D, Nr 1666/78. Godkännandet gäller endast under förutsättning att installationen i sin helhet utförs med detaljer ingående i kanalsystem HITAC samt är märkta med nedanstående etiketter eller motsvarande. Enda undantag från ovanstående är anslutningsdetaljer för till och frånluftsdon, slutapparater samt detaljer för anpassning till byggnad.

Kontroll

System HITAC kontrolleras dagligen med stickprov under tillverkningen, samt med ankomstkontroll av ingående material. I enlighet med gällande kontrollavtal med SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut utförs kontroller vid tillverkningen samt på slumpmässigt utvalda anläggningar.

Ventilationsrör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
572128	100x1500 mm	Lockad	7332460178368	Stk	Ej BF	1	1	-
572129	125x1500 mm	Lockad	7332460178375	Stk	Ej BF	1	1	-
572130	160x1500 mm	Lockad	7332460178382	Stk	Ej BF	1	1	-
572131	100x3000 mm	Lockad	7332460012808	Stk	Ej BF	1	1	-
572132	125x3000 mm	Lockad	7332460012815	Stk	Ej BF	1	1	-
572133	160x3000 mm	Lockad	7332460012822	Stk	Ej BF	1	1	-

Ventilationsböj 30°



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
572105	100x30°	-	7332460074806	Stk	Ej BF	1	1	-
572106	125x30°	-	7332460074813	Stk	Ej BF	1	1	-
572107	160x30°	-	7332460074820	Stk	Ej BF	1	1	-

Ventilationsböj 45°



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
572108	100x45°	-	7332460073755	Stk	Ej BF	1	1	-
572109	125x45°	-	7332460073762	Stk	Ej BF	1	1	-
572110	160x45°	-	7332460073779	Stk	Ej BF	1	1	-

Ventilationsbøj 90°



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
572111	100x90°	-	7332460072703	Stk	Ej BF	1	1	-
572112	125x90°	-	7332460072710	Stk	Ej BF	1	1	-
572113	160x90°	-	7332460072727	Stk	Ej BF	1	1	-

Inloppsrör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
572116	100	-	7332460078330	Stk	Ej BF	1	1	-
572117	125	-	7332460078347	Stk	Ej BF	1	1	-
572118	160	-	7332460078354	Stk	Ej BF	1	1	-

Avstängningsspjäll



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
572122	100	-	7332460081422	Stk	Ej BF	1	1	-
572123	125	-	7332460081439	Stk	Ej BF	1	1	-
572124	160	-	7332460081446	Stk	Ej BF	1	1	-

Takhuv



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
572100	100	-	7332460118456	Stk	Ej BF	1	1	-
572101	125	-	7332460118463	Stk	Ej BF	1	1	-
572102	160	-	7332460118470	Stk	Ej BF	1	1	-

Renslock



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
572137	100	-	7332460084188	Stk	Ej BF	1	1	-
572138	125	-	7332460084195	Stk	Ej BF	1	1	-
572139	160	-	7332460084201	Stk	Ej BF	1	1	-

Ändlock



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
572142	100	-	7332460080340	Stk	Ej BF	1	1	-
572143	125	-	7332460080357	Stk	Ej BF	1	1	-
572144	160	-	7332460080364	Stk	Ej BF	1	1	-

Tak och väggstos



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
572147	100	-	7332460119941	Stk	Ej BF	1	1	-
572148	125	-	7332460119958	Stk	Ej BF	1	1	-
572149	160	-	7332460119965	Stk	Ej BF	1	1	-

T-rör



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
572152	100-100	-	7332460103476	Stk	Ej BF	1	1	-
572153	125-100	-	7332460103537	Stk	Ej BF	1	1	-
572154	160-100	-	7332460103599	Stk	Ej BF	1	1	-
572155	125-125	-	7332460103544	Stk	Ej BF	1	1	-
572156	160-125	-	7332460103605	Stk	Ej BF	1	1	-
572157	160-160	-	7332460103612	Stk	Ej BF	1	1	-

Nippel



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
572160	100	-	7332460069642	Stk	Ej BF	1	1	-
572161	125	-	7332460070686	Stk	Ej BF	1	1	-
572162	160	-	7332460069666	Stk	Ej BF	1	1	-

Muff



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
572165	100	-	7332460070679	Stk	Ej BF	1	1	-
572166	125	-	7332460070686	Stk	Ej BF	1	1	-
572167	160	-	7332460070693	Stk	Ej BF	1	1	-

Dimensionsförändrare



Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
572170	125-100	-	7332460094415	Stk	Ej BF	1	1	-
572171	150-125	-	7332460094835	Stk	Ej BF	1	1	-
572172	160-100	-	7332460094446	Stk	Ej BF	1	1	-
572173	160-125	-	7332460094453	Stk	Ej BF	1	1	-
572174	160-150	-	7332460094460	Stk	Ej BF	1	1	-

Utdragbar aluminiumkanal



Försedd med muffar i ändarna för anslutning mellan luftdon och ventilationskanal.

Artikelnr	Beskrivning	Utförande	Ean kod	Enhet	Förp.	Antal i förp.	Leverans- förp.	Nobb. nr
572096	100, längd 0,5-1,5 m	Aluminium	7393593065901	Stk	Ej BF	1	1	-
572097	125, längd 0,5-1,5 m	Aluminium	7393593065918	Stk	Ej BF	1	1	-
572098	160, längd 0,5-1,5 m	Aluminium	7393593065925	Stk	Ej BF	1	1	-



Säljhjälpmedel, broschyrer	3
----------------------------------	---

Säljhjälpmedel, broschyrer

Carat WC sits Display



Artikelnr	Beskrivning
201762	2-fack, För Soft-close sitsar
201763	3-fack, För vanliga sitsar

Montage- och fästskena för exponering av WC-sitsar



Artikelnr	Beskrivning
240299	Längd 890 mm, höjd 60 mm, djup 50 mm, mattsvart

Rör & gängtolk



Artikelnr	Beskrivning
2084	Rör & gängtolk

Installationsguider på Svenska



Artikelnr	Beskrivning
915480	Installationsguid komplett

Installationsguider på Norska



Artikelnr	Beskrivning
2085	WC-stol
2086	Avlopp
2087	Innan du börjar
2088	Disk- & tvättmaskin
2089	Duschkabin
2090	Klämringskopplingar
2091	Blandare
2092	Slang- & plaströrkopplingar
2093	Pumpar
2094	Tvättställ
2097	Varmvattenberedare
2098	Vattenutkastare

Carat Cuben, paket



Artikelnr	Beskrivning
230100	Carat Cuben paket, komplett, innehåller nedanstående artiklar
230125	Carat gavelplåtar, 2 st
230126	Carat hyllor & skruv, 3 st
230127	Carat mellanvägg, 1 st
230128	Carat träplatta, 3 st
230129	Carat skyltram 4-sidig, 4 st
230130	Carat broschyrhållare, 1 st
230131	Carat bl. fäste och etikettlist, 6 st
230132	Carat dubbelspjut, 20 st


Vinkeljärn för blandarexponering Carat blandare, med plats för etikett



Monteras i befintliga plåtar i butiksinredningen. Vid beställning av 1 st, levereras förpackning om 6 st.

Artikelnr	Beskrivning
230131	45x45 mm, svart

Exponeringstavla för Carat duschset, duschhandtag mm



Artikelnr	Beskrivning
230134	122x32 cm, silvergrå

Olika rörtypers ytterdiameter	3
Gumminipplar	4

Olika rörtypers ytterdiameter

Stålrör, svetsbara och gängade

DN	Tum	Ytterdiameter
10	3/8"	17,2 mm
15	1/2"	21,3 mm
20	3/4"	26,9 mm
25	1"	33,7 mm
32	1 1/4"	42,4 mm
40	1 1/2"	48,3 mm
50	2"	60,3 mm

Kopparrör

DN	Ytterdiameter
8	8 mm
10	10 mm
12	12 mm
15	15 mm
16	16 mm
18	18 mm
22	22 mm
28	28 mm
35	35 mm
42	42 mm
54	54 mm

Kopparrör, isolerade s.k prisolrör

DN	Ytterdiameter
10	14,8 mm
12	17,2 mm
15	20,6 mm
18	24,4 mm
22	29 mm

Avloppsrör, gjutna s.k normalrör

DN	Tum	Ytterdiameter
65	2 1/2"	71 mm
75	3"	83 mm
100	4"	108 mm
150	6"	162 mm

Avloppsrör, gjutna s.k MA-rör

DN	Ytterdiameter
58	58 mm
75	75 mm
110	110 mm
160	160 mm

Avloppsrör, plast, PP och PVC

DN	Ytterdiameter
32	32 mm
40	40 mm
50	50 mm
75	75 mm
90	90 mm
110	110 mm
160	160 mm
200	200 mm
250	250 mm
315	315 mm

Gumminipplar

Gumminipplar, förklaring av vilken gumminippel som passar i vilket rör

Plaströr slätända	Använd gumminippel med yttermått
50	43 eller 45 mm
90	83 mm
110	105 mm

Plaströr muffända	Använd gumminippel med yttermått
50	50 mm
75	75 mm
90	83 mm, (stoppa först i en liten bit slätt rör i muffen som förminskning).

Avloppsrör, gjuta s.k MA-rör	Använd gumminippel med yttermått
58	50 mm
75	70 mm
110	100 mm
160	150 mm

Avloppsrör, gjutna s.k normalrör, slätända	Använd gumminippel med yttermått
65 (2 1/2")	64 mm
100 (4")	100 mm
150 (6")	150 mm

Avloppsrör, gjutna s.k normalrör, muffända	Använd gumminippel med yttermått
58 (1 1/2")	58 mm
65 (2 1/2")	83 mm
75 (3")	96 mm
100 (4")	123 mm

IP-Zoner i badrummet.

För vägledande installationer av belysning i våtutrymmen är badrummet indelat i zoner s.k. IP-zoner. För varje område gäller särskilda bestämmelser.



0=Den invändiga delen av ett badkar eller duschutrymme.

Kräver helt vattentät armatur i klass IP67 eller högre samt max 12V.

1=Utrymmet ovanför bad- eller duschkar (max 0,6 m från duschhuvud).

Här krävs IP44 eller högre. Skall du fälla in en spotlight vid taket ovan dusch skall den vara minst IP44.

2=Minst 0,6 m utanför bad- eller duschkar.

Armatur som är placerad lägst 1,5 m över golv får ha klass IP21, annars gäller IP24.


3=Upptill 2,4 m utanför område 2 krävs lägst IP21.

För armatur utförd i isolermaterial (ex.porslin) och som har en kupa som helt omsluter ljuskällan och i sin helhet är placerad 1,7 m över golv räcker IP20.


Viktigt! Elinstallationer skall utföras av behörig elektriker.

Montagehöjder


Tvättställ




Utslagsback




Kar och dusch



Dusch





Kontaktinformation

1. Peter Selmosson
peter.selmosson@ggcarat.se
Mobiltel: 018-68 69 27

2. Per Sjöberg
per.sjoberg@ggcarat.se
Mobiltel: 018-68 69 18

3. Lars Jonasson
lars.jonasson@ggcarat.se
Mobiltel: 018-68 69 14

4. Fredrik Rosenlind
fredrik.rosenlind@ggcarat.se
Mobiltel: 018-68 69 19

Ordermottagning / innesälj:
Tel: 018-68 69 00
Fax: 018-68 69 28

order@ggcarat.se

HK
Box 11076, 161 11 Bromma
Tel: 08-602 63 00 | Fax: 08-602 63 29

Försäljning:
Bolandsgatan 15C, 753 23 Uppsala
Tel: 018-68 69 00 | Fax: 018-68 69 28



